

外墙保温材料 开封发泡水泥 元一保温公司

产品名称	外墙保温材料 开封发泡水泥 元一保温公司
公司名称	廊坊元一保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇王权村
联系电话	18033618558

产品详情

廊坊元一保温材料有限公司是集研发、生产、销售、施工为一体的新型保温建材企业。位于河北省廊坊市大城县保温基地，地理位置优越。

公司占地面积7万多平方，拥有北方岩棉板生产基地，公司产品：发泡水泥、发泡混凝土、发泡水泥保温板、水泥发泡板，岩棉保温材料、橡塑保温材料、硅酸铝保温材料、挤塑保温材料、硅酸盐保温材料、玻璃棉保温材料等，公司于2007年采用国际大型岩棉生产线，顺利投产高容重岩棉一次性成功，大大满足了国内客商对高容重岩棉制品的渴望性需求。我们坚信，只要为客户着想，诚信为本，一诺千金，就一定能赢得市场的信赖。

水泥发泡保温板在使用中会呈现出哪些性能？

水泥发泡保温板是一种属于高性能的保温材料，在使用中也可以体现出其无机的特性。这种材料也是一种高性能比较轻质的材质，使用多种无机材料合成。实际上水泥发泡保温板完全可以被应用于建筑外墙的保温系统，这样不仅仅可以体现出来比较美观的外表，同时还能处理好保温效果。

那么水泥发泡保温板这种材料在使用的时候能够体现出来哪些特性呢？

环保：无论是在施工过程中还是在进行安装的过程中都不会释放有害气体，这才是真正的环保材料，当然了在使用中排碳量也非常少，基本上可以忽略不计，发泡水泥厂家，即使是进行拆除的时候，也不会对环境污染。

耐火耐高温：一般情况下水泥发泡保温板的温度可以达到1000度以上，燃性也比价高，就不属于燃烧材料，防火系数也比较高，完全可以充当防火材料使用。

高保温、隔热：水泥发泡保温板的闭孔率非常高，基本上可以阻绝内外空气进行热传导，那样就不会影响到保温性能，而且还可以满足建筑保温的需要，这种材料在使用的时候基本上不需要去考虑会出现无

法保温的情况发生。

廊坊元一保温材料有限公司是国内研发、设计、生产制造发泡水泥、岩棉板系列产品，低音材料的企业、公司以生产：发泡水泥为主要产品，产品广泛适用于：外墙保温、装饰隔音、电力、石油化工、冶金、船舶制造、空调等行业。元一公司位于中国保温材料之乡——河北大城县现代工业制造园，产量能达到：10万顿外墙岩棉板。在解决就业问题的同时，创造了客观的经济效益和社会效益。元一以改善生存环境，提高生活质量为己任，致力于新型环保防火保温材料的研发、设计和创新。所生产的岩棉制品具有防火、防水、保温、低音、轻质、等特点，具有比传统的保温材料更好的绝热和不燃性能，还具有更好的节能性。元一崇尚"以人为本、创新求实"的经营理念，引进大批高技术人才和管理人才，以提高公司的知识结构和管理水平，从而增加产品的科技含量，确保产品种类推陈出新，并坚持发展。

外墙水泥发泡保温板的性能如何

只要你注意看一下使用的一些板材，就会发现很多使用的是外墙水泥发泡保温板，这样的板材有着很好的性能。只要知道了水泥发泡保温板能够防火，就会在装修中使用这些材料了，在你装潢的时候，用这些板材来做室内的隔墙，还可以做一些其他的用途。

如果你想要在装修中有很好的保温性能，就需要使用水泥发泡保温板，在你装修中会需要很多的板材。只要你在用这些板材的时候，能够合理的设计好，就会在使用中有很好的性能，而且在使用中你会发现，这些板材会非常结实耐用。

在你想要使用外墙水泥发泡保温板的时候，一定会对于发泡水泥保温板价格很关心，在你看来或许这样的板材价格会很贵。但是只要知道了价格，就会在装修中喜欢这样的板材，就会在使用中发挥较好的性能。

推荐阅读：[水泥发泡板厂家产品有哪些优势|保障水泥发泡板生产线安全的措施](#)

水泥发泡板厂家主要是指那些具有优质的水泥发泡板产品生产能力的厂家，这一类厂家中资质合格，对生产认真负责有很讲究职业道德的都能在现代化设备的帮助下生产出质量合格的好产品。作为厂家主产品的水泥发泡板肯定也是厂家技术优势的代表，是较具优势的实用性产品之一。

水泥发泡保温板专业生产厂家所生产的产品较基本的一个特点就是具有无刺激性气体、无有害气体的特点，这个特点在市场中就可以表现为产品的绿色环保、安全健康的优势。还有这个厂家产品都是全无机的材料制造，具有防火不燃的特点，不管是阻燃还是保温隔热都表现得很明显。

目前较先进的一种外墙保温板生产设备可以生产出具有安全、可靠，而且安全使用的时间很长的特点的水泥发泡保温板，它可以可以很长久的保障用户的安全与健康。

廊坊元一保温材料有限公司位于全国保温材料集散地大城县。本公司处京、津、石三大城市中心地段，西邻京九、东邻京沪、廊沧高速公路，南邻朔黄铁路，道路四通八达，交通方便，地理位置十分优越，

开封发泡水泥，信息传递快捷方便。公司占地28000平方米，总投资860万元，拥有先进的技术，精良的生产设备和精密的检测仪器。本公司是集生产、销售、科研、施工于一体的经济实体，公司产品涉及保温材料、密封材料、防水材料三大系列，四十多个品种，主要产品：发泡水泥、发泡混凝土、发泡水泥保温板、水泥发泡板，岩棉板，岩棉管，硅质板，真金板，复合板，软门帘，磁吸门帘，发泡水泥生产厂家，橡塑板管，橡胶棒，硅酸铝，硅酸盐，泡沫玻璃，发泡水泥，聚氨酯管壳等材料。

发泡水泥应用范围

1、高耐火性

无机发泡水泥外墙保温板是无机材料，属A1级防火材料，从而具有良好的耐火性，耐火度达到1000以上，完全满足了外墙保温板的耐火要求。

2、高保温隔热性

无机发泡水泥外墙保温板的闭孔率 > 95，外墙保温材料，高闭孔率使空气流动造成的热传递低，是高隔热的先决条件。因此生产的外墙保温板导热系数达到0.045-0.068W/m.k，比聚板的导热系数略低，但在实际工程中的使用效果基本相当，可满足建筑保温隔热需要。

3、强度相对好，不易碎裂

我公司生产的无机发泡水泥外墙保温板抗压抗折强度均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输均不易碎裂，并符合耐火完整性。

4、质轻粘结强度高

质轻是我们产品的又一优势。密度在120-20kg/m³，能达到外墙保温板的各项要求，成本低。材料的兼容性好，与墙体的粘结力强。

5、无毒无害环保节能

无机发泡水泥外墙保温板是以水泥和粉煤灰等为主要材料，经发泡而成，高温下不会燃烧且没有有毒气体释放，属于安全性环保材料。

6、寿命长

我国目前的建筑设计寿命一般为50-100年。而有机保温材料的设计寿命却大多仅为20-25年。也就是说保温层与建筑的寿命不能保持同步。这就意味着有机保温材料的不耐老化问题使得一栋建筑在其服役过程中至少要进行2-4次的保温施工。这种对建筑的反复施工操作，造成了对建筑本身的直接损害。缩短了建筑的使用期，同时多次保温施工也给人们的生活带来严重不便。无机发泡水泥外墙保温板的寿命大于50年，可以与建筑物同寿命。

外墙保温材料-开封发泡水泥-元一保温公司由廊坊元一保温材料有限公司提供。外墙保温材料-开封发泡水泥-元一保温公司是廊坊元一保温材料有限公司（www.yuanyibaowen.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。