

# 硅藻泥墙面效果图 盼盼硅藻泥 内蒙古硅藻泥墙面

产品名称	硅藻泥墙面效果图 盼盼硅藻泥 内蒙古硅藻泥墙面
公司名称	玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路居然之家 一号楼五层DS071-1-5-010
联系电话	18686098940

## 产品详情

### 硅藻泥施工方法

#### 一、平光法

有很多业主想要健康环保的材料，又想要传统的施工方法，对于硅藻泥这种材料来讲，这是一种挑战。

施工方法：首先用抹刀将搅拌好的材料浅浅的批涂一层在基面上，不用太大面积，大概80cm左右宽度;然后跟着同一方向涂抹第二遍，这个过程要注意看看是否均匀平整无气泡产生，涂层大概在1mm—1.2mm左右。硅藻泥施工必须等表面用指压也无明显压痕时，再按同一方向批涂第三遍，厚度在0.8—1m。在涂抹的过程中注意推刀的力度，不能用力太大，不要反复压光。

#### 二、喷涂法

硅藻泥施工还有喷涂法，非常适合面积比较大的家庭，施工要点：一遍喷涂为了遮住基层，防止露。等用手触摸墙面不沾手时，就开始喷涂第二遍。喷涂工法的肌理效果比较单一，硅藻泥墙面价格，多为凹凸状肌理。等喷涂完后，要立刻清理防护胶带，理顺各粘贴防护胶带的边缘。喷涂的顺序很重要，应遵循“先远后近，先上后下，先里后外”的原则。比如说先顶棚后墙面，先室内后过道、楼梯间进行喷涂。

#### 三、艺术法

有的业主比较喜欢艺术性。这个需要用各种工具打造不同风格肌理，就算相同的肌理图案，不同的师傅，打造出来的成品也不同的，跟施工者的技艺紧密相关。所以一定要请专业熟练的工人施工。艺术法也是硅藻泥施工的一种方法。

工具有辊筒、镘刀、毛刷、丝网等。从肌理表现上看，图案有很多种，有写实的手法，也有抽象的表现。

在施工的时候要必须使用干净的清水，不得另外添加其他成分搅拌初始可能比较粘稠费力，只需继续搅拌即可。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 硅藻泥选购鉴别

1、购买前先货比三家，多了解相关硅藻泥产品信息。要认真鉴别产品，对不同品牌、包装的产品，要从质量、价格、服务、企业信誉等方面综合考虑，真正的硅藻泥很容易鉴别，1平方米墙面1分钟内大约吸水1公斤，不花色、不流泥，一把喷壶即可鉴定真伪。

2、硅藻泥作为一种新型的功能性室内装饰壁材，品牌众多，购买时要注意如下几点：A、功能性：吸水性硅藻泥本身具有无数微孔，其独特的分子筛结构，决定其具有很强的物理吸附性和离子交换功能。而水是无孔不入的，所以可以使用喷水的方法（吸水性）来鉴别其真假。使用大喷壶对墙面同一位置反复喷水20~30次，真硅藻泥会迅速将水吸收，每平方米墙面1分钟内可吸水1公斤，而假硅藻泥则不会吸水或吸很少吸水。B、装饰性质感厚重，肌理图案自然朴素。C、耐久性三十年不褪色、粉化、掉渣、剥落等。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 使用硅藻泥产品装修就没有 " 凉 " 房的习惯

近年来由于楼房建筑越来越高，全国大部分地区都受到了雾霾天气的困扰，雾霾严重影响了我们的日常生活和工作，新房硅藻泥墙面，也对我们的健康构成了极大的威胁。一旦蔚蓝的天空和白云的颜色变成了灰色，内蒙古硅藻泥墙面，在抱怨和怨恨中寻找解决方案，还应该想想是什么导致了今天的"灰色空间"。随着人类活动的生态平衡被打破，越来越多的物种濒临绝。使用环保的可再生能源和材料势在必行！不管屋外的雾霾有多严重，也不管有多大的威胁，硅藻泥墙面效果图，我们大部分时间都呆在室内，所以有一个保证室内空气质量的保证，以保证我们的健康。

目前，绝大部分建筑材料和家具都含有有害物质。这些物质在很长一段时期内不易挥发和释放。同时它们对人体的伤害也是致命的。人们一直不急于搬进新家，有"凉"房的习惯，装修完新家后，打开门，通风大约3个月左右就会搬进新家。盼盼硅藻泥可节省这三个月，不仅不含有害物质，而且能有效吸收空气中游离有害物质，起到净化空气的作用。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

硅藻泥墙面效果图-盼盼硅藻泥-内蒙古硅藻泥墙面由玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店提供。硅藻泥墙面效果图-盼盼硅藻泥-内蒙古硅藻泥墙面是玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店（[www.panpangzt.com](http://www.panpangzt.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑宇。