

## GH536产品信息GH3536特性

产品名称	GH536产品信息GH3536特性
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	199.00/qk
规格参数	产地:国产/进口 元素:Ni , Cr , Ti , C..... 交货状态:退火
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

当您有项目要采购GH536(GH3536)材料的时候，且对我公司产品有兴趣，欢迎您对我公司进行询价，为了保证所询价格准确合理，请您务必提供下述技术要求：1.交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态；2.外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；3.尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；4.质量标准：国标、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、其它；5.订货量；6.交货期。请将上述内容用传真文件或电子邮件形式发至我公司。且通过以上联系方式进行确认，并索取我公司报价单。在我公司产品钢种规格范围内，我公司会立即给您一个完整的报价单，在您的传真文件或邮件上，请清晰地写下公司名称、联系电话或联系人。以便我公司回复联系

### GH536(GH3536)成分

碳C(%):0.05~0.15

硅Si(%):1.0

锰Mn(%):1.0

铬Cr(%):20.5~23.0

镍Ni(%):余

钼Mo(%):8.0~10.0

钴Co(%):0.5~2.5

钨W(%):0.2~1.0

铝Al(%):—

铜Cu(%):0.5

钛Ti(%):0.015

铁Fe(%):17~20

氮N(%):—

硫S(%):0.015

磷P(%):0.025

上海凯冶金金属合作单位：宝钢、太钢、抚钢、长钢；美国冶联、哈氏、SMC、卡朋特；法国Arcelor Mittal；德国VDM、德镍；瑞典奥托昆普；日本冶金、新日铁、川崎；浦项等；

进口高温合金：哈氏C-276、C-22、C-2000、C-4、B-3、G-30、ALLOY59、Inconel600、Inconel601、Inconel625、Inconel718、InconelX750、Incoloy800、Incoloy800H、Incoloy800HT、Incoloy825、Monel400、Monel

k500、Alloy20、Alloy31、RA330、RA333、N02201、Nimonic系列、Hymu80、MP35N、ELGILOY、HAYNES HR-120 / HR-160、HAYNES 556/242/230等。

国产高温合金：GH1131、GH1132、GH2138、gh2026、GH2696、GH3128、GH3039、GH3030、GH3044、GH3536、GH4099、GH4145、GH4169、GH4648、GH600、gh625、GH605、GH5188等。

铸造高温合金：K213、K403、K417G、K418、K418B、K423、K424、K438、MAR-M246等

耐蚀合金：NS111、NS112、NS113、NS142、NS143、NS312、NS313、NS315、NS321、NS322、NS333、NS334、NS335、NS336等；

特种不锈钢：2205、2507、2520、317L、310S、904L、254smo、253ma、316lmod、725In尿素钢、AL-6XN、1.4529等。

精密合金：1J22、1j31、1j34、1j36、1j38、1j46、1J50、1J79、1j85、2j04、2J85、3j01、3j21、3j33、3j53、4j28、4J29、4J32、4j33、4j34、4J36/Invar、4j39、4j40、4J42/可伐、4j50、4j52、5j11、5j16、6j11新康铜、6J12锰铜、6J40康铜、Hymu80、Hiperco 27、Hiperco 50等。

江苏GH536无缝管产品信息GH536.GH536无缝管产品信息。图为南湖南路东四巷，水区试点安装的立体景观护栏。（记者刘志龙摄）（记者史漓莎）近日，南湖广场旁多了一道300多米长的“花墙”，红色的鸡冠花、粉色的牵牛花等花卉布满整个墙体，引人驻足，走近一瞧，“花墙”原型竟是防护围栏，不过这个护栏不仅“颜值高”，还节能环保。这是今年水磨沟区试点的太阳能立体景观护栏。与市区常见的白色护栏不同，这组护栏兼具围挡、绿化、亮化及环保功能。护栏主体是钢架结构，两侧安装花盆，顶端有LED灯，每隔20米有一个太阳能电池板，而底端则是白色蓄水槽，每个花盆都有滴灌。20世纪80年代后期，德国Krupp VDM研究开发了合金59（1990年），它克服了合金C-22和合金C-276的缺点，含碳含硅量极低，不易于在热成形或焊接过程中产生晶界沉淀，热稳定性非常好。Incoloy825：耐强腐蚀环境的合金，如硫酸、磷酸及海水。有些特殊高温合金在温度高达2000 ° F环境下具有很高的强度和抗氧化性，同时具有的后置延展性。这此推荐下材料钴基合金L605，喷气发动机部件、燃室和后燃室部件。在高达1900oF的环境中有抗氧化性和防渗碳性，具有较好的高温强度。进口美国HAYNES（哈氏合金）常见产品规格应用规范Corrosion Resistant & High Temperature Alloys From Haynes International, INC.美国哈氏合金公司（Haynes International,INC.）公司前身的Haynes Stellite Work

(哈茨钴铬钨工厂)于1921年创立于美国印地安那州 Kokomo,距今已有近百年历史,在近百年的生产和研究中不断创新与发明,从而在高合金领域稳居世界首位。8月18日20时许,第八环境保护督察组向我区移交第八批67件转办件,其中,自治区57件,新疆生产建设兵团10件。所有转办件均已按照属地管理原则,转交相关地州市组织。第八批转办件从区域划分上来看,乌鲁木齐市和昌吉自治州比较集中,分别为35件和8件。另外,吐鲁番市、和田地区、哈密市、郭楞自治州和阿勒泰地区均为2件,伊犁哈萨克自治州、克拉玛依市和塔城地区各1件。据了解,本批移交自治区的57件转办件中,涉及大气污染、噪声类多,均占总数的24%;其次是扬尘,占总数的17%。Haynes 公司注重产品的生产和开发。主要从事高的耐腐蚀和耐高温镍-钴合金的开发和生产。同时,公司的专家技术人员在范围内提供进一步的客户服务和技术支持。Haynes公司的服务中心及分支机构能为客户及时提供板材。记者看到,从所属新疆生产建设兵团第十三师的新疆哈密红山化工有限责任公司一路向西,至巴里坤化工园区,10多公里长的区域内,分布着七八家化工企业,大部分处于停工状态。在靠近湖岸的位置,堆积着大大小小十几处灰白色的矿渣(碱泥)堆,风一吹,矿渣堆上就会腾起黄灰色的烟尘。在巴里坤石化二厂,巴里坤县委副书记刘曙向记者介绍,这几年巴里坤一直在整治巴里坤湖畔的化工企业。这里的化工企业都是依托巴里坤湖中的芒硝资源而生存,也为当地的发展作出过突出贡献。强烈推荐合金材料N06625,该合金具有度及出色的耐液态腐蚀介质等特点。其度性能主要依靠添加强化合金元素钼及铌,同时inconel?625具有良好的焊接性,inconel?625焊材同时也应用在焊接其它耐腐蚀奥氏体合金及镍合金,如6钼合金Al-6XN?。高温合金材料特性,高蠕变断裂强度、氧化耐1800 ° F、良好的抗疲劳性、的焊接性、优异的耐氯离子点蚀和缝隙腐蚀能力、具有极好的耐氯离子应力腐蚀能力、在流动,静止及结垢状态下均耐海水腐蚀主要应用,1.脱硫洗涤塔,2.涡轮发动机排气系统,3.涡轮发动机推力反向系统,4.波纹管,金属膨胀节,5.轮机罩环,6.烟道,7.盐类处理设备,8.处理氧化性及还原性的混合酸化工反应设备在常温下合金的机械性能的小值;的物理性能;的化学成分美国:UNS N06625 Inconel 625 GH536对应型号, GH536对应法国型号, GH536对应德国型号, GH536对应日本型号叫什么。”其中,确定性的因素是能源发展趋势必将向清洁、低碳、和智能化方向发展,不确定的是不同的路径和节点会有差异,各国能源政策的以及美国退出巴黎气候协定等因素都不会改变世界能源发展大趋势。而以“四个,一个合作”为指导稳步推进能源生产和消费,能源消费增速大幅放缓,能源结构加速改善。为了使不同情况下的能源消费格局更加直观,此次报告采用了新的模型分析方法,基于对经济社会发展以及政策环境因素变化得出的观点认识。