

10-40 常温冰箱

产品名称	10-40 常温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联10~40 常温冰箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

10~40 常温冰箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联10~40 常温冰箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）致力于研究各种干燥箱（柜）、试验箱（柜）、恒温箱（hengwenxiang）（柜）、低温冰箱（柜）、。由本厂率先研制成功并投入批量的精密恒温箱（hengwenxiang）（柜）、强制对流恒温箱（hengwenxiang）（柜）是目前国内均匀度好的恒温箱（hengwenxiang）（柜）。广泛应用于电子行业的印制板、电子电容器、LED光电元件等对温度均匀度要求较高的企业、其性能可与同类产品媲美。甚至将其超越。

福意联公司（Fuyilian），是致力于医疗产品的制造、及销售、服务的大型股份制企业。公司和产品较早了9001质量和，是联合国供应商。公司注重国内外市场的和建设，拥有数百家经销商，主要贸易地区均设有相应的办事。优异的，灵活的市场运营机制，使得公司的市场和服务网络不断壮大和完善。

福意联公司自成立以来坚决以精美的10~40 常温冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系

列（-19 ~ 10 ， -25 ~ 10 ， -30 ~ 10 ， -12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ， -19 ~ 10 ， -20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

10~40 常温冰箱推荐参数：

北京福意联有限公司（Beijing Electric Applian Co., Ltd.）致力于医用恒温，低温冷藏设备，实验仪器设备的、与贸易的科技实体。聚集一大批在医用恒温加温，移动冷藏方面具有丰富经验的高素质设计人员的制造队伍，因其的设计理念、更多的关注产品人性化以及用户体验，在冷链运输和医疗行业内具有超前的技术水平，引领行业的新。加热生理盐水的恒温箱（hengwenxiang）（柜）是福意联（FU.YI.LIAN）经过多年市场调研，并且征询多位主任医师，引进意大利技术，采取新型的制冷制热双系统工作原理，和多风道风循环系统，制造出来的意乱新型产品，经过3年多的市场验，已经得到了广大客户的认可，并且成为了大家口碑相传的智能型产品，我们将竭诚为您服务！

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L (玻璃门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 470 × 840mm

10~40 常温冰箱特点:采用新型全压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。箱体采用优异钢板,经喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。配置*双锁,可实现双人双管。产品性能:稳定性:采用微电脑控制,温度恒定,波动范围小。设计:的无氟压缩机制冷制热技术。低功耗:日耗电量。:*工质,。*性:超温声程报警,按键消除。产品性能:稳定性:采用微电脑控制,温度恒定,波动范围小。性:控温精度达 ± 0.5 。设计:的无氟压缩机制冷制热技术。:*工质,。*性:超温声程报警,按键消除。人本设计:操作方便,美观大方。产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。

10~40 常温冰箱福意联本着“高质量,优服务,求发展”的精神,以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置,设备质量符合质量检测,我方提供的设备有相关或行业。三、包装:我方提供的设备将严格按照包装完好,并承诺*无损的运抵现场。四、验收:我方承诺供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题,我方将严格按照“三包”政策执行。

北京福意联有限公司(Beijing Electric Appliance Co., Ltd.)总部设于北京,成立于1999年,从事制造、与销售医疗恒温箱(hengwenxiang)(柜)、医疗加温箱(柜)、便携式冷藏盒、车载保存箱(柜)、车载压缩机冰箱(柜)、车载样品保存箱(柜),保温运输箱(柜)。福意联(FU.YI.LIAN)公司是医用恒温箱(hengwenxiang)(柜)的厂家,凭借雄厚的制造能力,各规格型号的多功能恒温箱(hengwenxiang)(柜)广泛应用于手术室,急诊室,妇产科,肾内科等科室加热医用液体,我们全程为您服务,加油,我们都爱福意联(FU.YI.LIAN)!