

厂家定制振动平台 现货 水泥预制件震实平台 振动平台

产品名称	厂家定制振动平台 现货 水泥预制件震实平台 振动平台
公司名称	山东名鑫机械制造有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:名鑫 型号:定制产品 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区车站东路40号圣源商务大厦508室
联系电话	05373161798 15964111219

产品详情

厂家定制振动平台 现货 水泥预制件震实平台 1.5*1.2米振动平台厂家直销热线15964111219

振动台特点：

- 1、混凝土振动台大功率、大台面；大功率2.2KW (4-5)，激振力120KN，可承载砂箱重量12T，大承载量可设计制造到15T。
- 2、台面高度可调，适合用于流水线上使用。
- 3、三维振动，可独立控制，适用于复杂型腔铸件。
- 4、无级变速，造型过程中，在不伤害模型的前提下，可获得佳紧实效果。
- 5、振动平台（振实台）结构简单、运行可靠、重量轻、体积小、安装维修简便。
- 6、自锁紧功能，可保证在生产线上准确定位。

振动台工作原理及应用：振动台在使用过程中，可以通过调节振动电机激振力大小、来使平台上物料实现理想的形式。该机主要用于树脂砂和消失模等造型时，通过振动电机带动机体振动使砂充分紧实和充满铸型。可以与辊道输送机组成流水生产线。振动平台于生产流程中用于把颗粒、粉状物料从散装到块状、型状等形式的转变。振动平台的台面与机座采用空气弹簧连接，工作时噪音低，减振效果好。具有较好的工艺性和环保性。振动平台广泛地使用在冶金、模具、食品、化工、建材、人防、混凝土、化工等行业。

厂家直销热线15964111219

振动台技术参数:

型号

台面尺寸

激振点

激振力 (KN)

功率 (kw)

重量 (kg)

振动频率 (HZ)

振动加速度 (g)

振幅 (mm)

ZP-4

800 × 800

4

20

1.6

450

20-80

1-2

0.5-2

ZP-6-

1000 × 1000

6

30

2.4

600

ZP-6-

1200 × 1200

860

ZP-8-

1600 × 1200

8

40

3.2

1000

ZP-8-

1600 × 1400

1250

ZP-10-

2000 × 1600

10

50

4.0

1600

ZP-10-

2000 × 1800

60

6.0

2000

ZP-12-

3000 × 2000

12

80

7.5

3100

ZP-12-

4000 × 3000

4600

混凝土振动台为非标产品，可按客户要求设计。根据振动平台台面承重选择合适的振动电机。

此产品为定制产品，网上售出概不退换！