

科曼胎儿监护仪 STAR5000E厂家供应

产品名称	科曼胎儿监护仪 STAR5000E厂家供应
公司名称	济南典浩生物技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区明水经济开发区济王路北侧博科工业园综合楼2单元207室
联系电话	13869103272

产品详情

科曼胎儿监护仪 STAR5000E厂家供应，提起胎儿监护仪就不得不让人想到科曼品牌，科曼作为监护仪中的领头羊，对产品秉持着精益求精的态度，只有一款高质量产品，具体欢迎详询：马经理 138 6910 3272

科曼胎儿监护仪 STAR5000E厂家供应

功能特点

- 1) 具有zhuānli的折叠屏设计，方便观察。仪器小巧轻便，隐藏式的提手方便移动。
- 2) 位于正前方的纸仓，方便装纸，更利于观察。配备112mm宽行打印，满足临床使用。
- 3) 支持外接U盘、SD卡存储数据，外接U盘升级程序功能。
- 4) 内置大容量2200mA电池，工作时间长达4小时以上。
- 5) 全自动识别传感器，不同探头可任意连接所有插座，
- 6) 屏幕显示智能调整功能，根据接入的探头数量和类型自动调整显示界面。
- 7) 标配12晶片高灵敏度脉冲波探头。
- 8) 完善的病人档案管理系统，支持拼音输入法输入中文。
- 9) 具有手动/自动胎动计数功能。具有胎儿自动评分功能
- 10) 具有胎心信号强弱提示功能，双胞胎交叉识别功能

- 11) 支持实时波形储存、回放60小时。支持病历掉电存储，可存储300个病例。
- 12) 首创TemPomTM定时监护功能，避免超时监护对胎儿造成影响
- 13) 具有定时打印功能。
- 14) 具有声、光、屏三重报警
- 15) 支持有线、无线联网组成产科中央站。
- 16) 可选配双胞胎功能。
- 17) 可选配防水探头。

主要参数

胎心率：

工作方式：脉冲多普勒。

超声工作频率：1 MHz

胎心率测量范围：30 ~ 250bpm

胎心率精度： ± 1 bpm

胎心率报警：上下限可设定，自动记忆

胎动计数：

工作方式：具有手动、自动胎动计数功能。

宫压：

测量范围：0~100单位

工作原理：压力传感器

宫压报警范围：上限：1 ~ 100 % 出厂值：100 %

下限：0 ~ 99 % 出厂值：0%

相对宫缩压力显示：0 ~ 100 %

压力测量的非线性误差： ± 8 %

归零方式：具有手动/自动归零功能。

显示：

显示：采用5.7" 液晶折叠屏，可改变任意角度，

记录部分：112mm宽行打印

支持30mm/Min、20mm/Min实时打印速度。

支持25mm/S高速胎心波形回放打印。