

天津白条乳鸽 天津白条乳鸽批发 冠鸿肉鸽

产品名称	天津白条乳鸽 天津白条乳鸽批发 冠鸿肉鸽
公司名称	天津市静海区冠鸿肉鸽养殖场
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇大郝庄村口南200米
联系电话	15620202278

产品详情

天津冠鸿肉鸽养殖基地创建于2015年，位于天津市静海县，注册资金200万元，现存栏6千对。通过持续的技术创新，自主选育了“冠鸿肉鸽”系列高产品系，实现了喂养自动化和管理程序规范化。优良品种加先进技术，天津白条乳鸽配送电话，掌合肉鸽赢得了养鸽户由衷信赖，每年繁育推广高产肉鸽良种15万多羽，引种客户遍及全国。是国内肉鸽良种繁育推广大型企业。

鸽子是一种经济效益很高的生物，越来越多的人开始了尝试采用温室大棚养殖来饲养鸽子，而新兴的大棚养殖鸽子技术虽然具有成本低、容易建设、改造难度较小等优点，但是也存在相当多的问题值得你的注意。

1、品种选择

大棚养殖鸽子是一种很常见的养殖方法，但是并不通用于所有类群，对于竞速、比赛用鸽或是观赏鸽还是不适合大棚群养，这会影响到它们肌肉和羽毛的发育。然而这却是对于饲养肉鸽的最省钱、最实用的方法，在这里推荐我国自主优化改进的具有适应性强、幼鸽期生长快的公斤鸽；或是来自国外的优质品种白羽王鸽，它具有个大肉多、价格相对低廉、成长周期短的特点。

2、鸽舍分类

鸽舍一般有群养式和笼养式两种，鸽子不同时期是有不同的养殖需求的，群养式适合在鸽子出壳25天至6个月也就是发情前，可以将他们放在长3-4米，宽1.5-2米，高2-3米的房间内以多50只的数量群养。但是要注意雌雄性别的区分，不要让他们混住在一起，避免不必要的干扰，影响他们后期正常的发育和繁殖机能。因为鸽子属于一夫一妻的交配制度，所以笼养式鸽舍一般适合进入发情期的种鸽，有利于更高效率的哺育后代，天津白条乳鸽哪家好，培育更好的基因，也容易与管理与观察。建造鸽舍的材料多选择疏水性较强的材料，效果更佳。

3、病害预防

鸽子是一种极其爱干净的生物，而且大规模养殖如果不做专业的防治和处理的话。保持鸽舍的干燥，注意及时处理排泄物和食物残渣，当发现有精神兴奋或不佳、吐食、被啄伤、目不明、腿不立等现象及时隔离。而且在每一批幼鸽孵化后，极易留下病菌，一定要记得对鸽舍消毒处理。温度和湿度对于鸽子来说也比较敏感，夏天炎热时，避免阳光直射。

4、观察记录

想要形成一定规模的养殖规模或带来较大的经济效益，就需要坚持做好鸽子记录和合理的生活作息。每一批的幼鸽都要进行区分，不同年龄段的鸽子对于营养的需求也不一样。

随着时代的进步和人们对生活品质追求的提高，而不论是鸽子肉还是鸽子蛋都具有相当高的价值，养殖鸽子无疑是一种致富的手段和方式，相信在你认真科学的饲养下，鸽子们一定会越来越强壮，品质也越来越好，也祝你财源广进！

天津冠鸿肉鸽养殖基地创建于2015年，位于天津市静海县，注册资金200万元，现存栏6千对。通过持续的技术创新，自主选育了“冠鸿肉鸽”系列高产品系，实现了喂养自动化和管理程序规范化。优良品种加先进技术，掌合肉鸽赢得了养鸽户由衷信赖，每年繁育推广高产肉鸽良种15万多羽，引种客户遍及全国。是国内肉鸽良种繁育推广大型企业。

在养鸽生产中，由于对饲料质量采购时把关不严、重视不够或储存不当等，每年都会有养鸽场、养鸽户因饲料霉变造成较大损失，故撰此文

1、肉鸽种鸽食用霉变粮食造成的危害：

鸽子首先出现大肠、沙门氏菌的泛滥，出现消化道、肠道症状如拉稀，水泄、嗉囊积液、酸臭、积食不消化等；种鸽生产群产蛋减少甚至停产、乳鸽消瘦、残次乳鸽大量增加，种鸽和乳鸽零星死不断！鸽群功能下降，还诱发并发其它疾病，如不到位出现肉鸽种鸽新城疫的爆发，出现鸽子群体性发病或死，造成重大损失！

2、天成鸽业技术部针对客户反映，制定出如下解决方案，取得了良好的防治效果：

A. 鸽群立刻停喂霉变粮食，更换新鲜干净饲料；

B. 饮水中加葡萄糖、维生素C、饲料中加霉菌；

C. 针对性用肠道一号饮水5天，保健砂添加抗霉菌；如果有肉鸽新城疫症状，还要配合饮用病毒一号等予以控制；

D. 增加种鸽肉鸽营养，使用健鸽1号等，以保证多种维生素、微量元素的平衡，并增加蛋白的充足供应，促进鸽子尽快恢复体质；

E. 整群鸽子稳定恢复数周后，根据检测结果设定相应方案！

天津冠鸿肉鸽养殖基地创建于2015年，位于天津市静海县，注册资金200万元，现存栏6千对。通过持续的技术创新，天津白条乳鸽批发，自主选育了“冠鸿肉鸽”系列高产品系，实现了喂养自动化和管理程序规范化。优良品种加先进技术，掌合肉鸽赢得了养鸽户由衷信赖，每年繁育推广高产肉鸽良种15万多羽，引种客户遍及全国。是国内肉鸽良种繁育推广大型企业。

主要因素

1. 钙元素当日粮中钙过量时或日常添加营养物质补充钙质偏高，主要干扰锌、铜的吸收和利用，引起继发性掉毛及皮肤衍生物病变，与锌铜缺乏所表现的临床症状一致。

2. 硒微量元素硒由消化道、呼吸道及皮肤进入机体，贮存于骨骼、皮肤、被毛等组织中。当饲料中硒含量高时，对其沉积的部位造成损害。禽类表现尾羽逆乱，容易脱毛等。可引起全身掉毛，从头、颈背侧开始，逐渐向后躯蔓延是其特点之一，此外，羽毛边掉边长，天津白条乳鸽，长毛已脱落，短毛、新毛又开始生长是其特点之二。

3. 碘是甲状腺素的组成部分，它对鸽子新陈代谢的速率起着重要调节作用，并参与几乎所有物质的代谢过程。缺碘或碘过多，可引起羽毛生长不良和掉毛现象。

4. 其他药如可以导致蛋白质合成受阻，特别是影响羽毛蛋白角蛋白合成受阻的药，长期使用导致脱羽。如生物素、叶酸、吡哆醇、烟酸、泛酸等物质合成受阻或引起代谢增加，导致机体内含量减少的药。

天津白条乳鸽-天津白条乳鸽批发-冠鸿肉鸽(推荐商家)由天津市静海区冠鸿肉鸽养殖场提供。天津白条乳鸽-天津白条乳鸽批发-冠鸿肉鸽(推荐商家)是天津市静海区冠鸿肉鸽养殖场(www.tjghrg.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈经理。