

旅居车10千瓦柴油发电机GT-10TFSI

产品名称	旅居车10千瓦柴油发电机GT-10TFSI
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

旅居车10千瓦柴油发电机GT-10TFSI普通柴油发电机组主要由柴油机、发电机和控制系统三部分组成,柴油机和发电机有两种连接方式,柔性连接,甚至轴机对接的两个部分,其次,刚性连接,发电机用高强度螺栓连接刚度和柴油发动机飞轮可以连接,目前市场上的柴油发电机组使用刚性连接越多,柴油机和发电机连接在底盘上安装后,配上然后保护传感器,如水温传感器,通过传感器,直观地显示柴油机的运行条件操作符,旅居车10千瓦柴油发电机GT-10TFSI这些传感器,你可以设置一个,当达到或过控制系统将提前报警,这个时候如果操作者不采取措施,控制系统将自动停止装置,柴油发电机组是自我保护的方式。

旅居车10千瓦柴油发电机GT-10TFSI小型柴油发电机组是一种小型发电设备,以柴油和柴油机为原始动力带。发电机发电的发电机。整个机组通常是柴油、发电机、底座、燃料箱,起动。它由蓄电池、保护装置和控制柜组成。>作为一个整体可以在定位的基础上固定;也可以安装在拖车上移动使用,从结构上看,它分为开放式框架类型,类型(包括集装箱类型),移动拖车类型。>型柴油发电机可根据输出功率和使用频率,分为连续输出功率和运行输出功率。速率,待机输出功率。

产品型号:GT-10TFSI

发电机参数:

额定功率KW:10

备用功率KW:11

额定频率HZ:50

额定电压V:220/380

启动方式:电启动

机构类型:静音款

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

排 量：794cc

消声装置：工业消声装置

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-280TFSI

冷却方式： 水冷却

额定转速r/min：3000

发动机形式：双缸、V型、涡流式、发动机

进气方式：自然吸气

防护等级：电机IP20 机组IP25

油箱容量L：26

机油容量L：2.8

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1280

宽mm：620

高mm：780

整机净重KG：285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1)：60-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

工业隔音棉

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-10TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-10TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-10TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-10TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-10TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-10TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-10TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助