

# 海口铝合金门窗安装 万佳旺装饰 铝合金门窗

产品名称	海口铝合金门窗安装 万佳旺装饰 铝合金门窗
公司名称	海口万佳旺装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区海秀中路海濂路10号
联系电话	16608936258

## 产品详情

铝合金门窗安装是否合格，应该这样做

门窗是建筑外围护的重要结构，现在家庭装饰一般都会运用静音铝合金门窗，铝合金门窗的设备质量，对后期运用及寿数有着很大的影响。所以，当门窗设备结束往后，我们要对门窗的外观、型材、五金及打开和关闭方面进行检查。

### 一、铝合金门扇、窗扇检查

铝合金门窗表面质量的好坏直接影响着设备后整个墙面的装饰效果。铝合金门窗的外观检查包括表面是否有裂缝、是否有变形和窗户胶条的设备检查，以下是检查的具体操作：

#### 1外观检查

看门窗的光泽度和表面有无明显的颜色不均匀。然后用尺子量门窗对角线是否一起，近看是否有划痕。

#### 2密封检查

密封胶与玻璃及玻璃槽口的接触应平整，密封条不得卷边、脱槽。压条与型材的接缝处应无明显缝隙，接头缝隙应小于1mm。

### 二、铝合金门窗边框检查

门窗边框设备的好坏直接影响到整个门窗的健壮性，门窗边框的检查可从其健壮平整、密闭严实度来检查。

#### 1边框垂直平整度检查

用红外水平仪检查门窗框的垂直度规划，一般门窗框的正、周围面垂直度容许差错为2.5mm，门窗横框

的水平容许差错为2mm，门窗横框标高容许差错为5mm，门窗竖向违反中心容许差错为5mm。

## 2与墙体联接紧密度检查

检查门窗边框与墙体的接缝是否紧密，接缝处的密封胶是否全部打好。

## 三、铝合金门窗锁检查

门窗五金关系到门窗的安全问题，在检查门窗锁时应留心其设备是否健壮，钥匙翻滚是否自如。

### 1门窗锁设备检查

门窗锁具的检查，首要检查门窗锁的设备方位是否正确，有无装反。检查锁的两端设备是否对应，有无错位。然后用手摇晃门窗锁，检查是否有松脱现象。

### 2门窗锁运用检查

检查门锁活动灵活性，海口铝合金门窗价格，是否能顺畅进行反锁的动作；然后检查窗户，关闭窗户锁，用手推动移动窗户，检查窗户能否被确认不移动。

## 四、铝合金门窗运用检查

到终究一步了，门窗的打开运用检查，包括门窗开闭是否平稳和门窗锁紧后是否有失常晃动。

### 终究

用手来回摇晃门窗，海口铝合金门窗安装，检查门窗的运用是否正常，摇晃进程感觉静音门窗是否遭到失常阻力与动态；再转换开窗的力度，检查门窗是否能承受不同力度。关闭门窗，检查门窗扇与边框嵌合是否密封。推拉门应该检查推拉力度，推拉是否顺畅。

## 隔音效果

在这噪音无处不在的社会当中，海口铝合金门窗加工，门窗的隔音显得尤为重要。其实窗户的隔音性能主要看的是玻璃，玻璃占了整个窗户的百分之八十的比率，所以在铝合金门窗与塑钢门窗的缝隙密封水平基本一致，其隔声性能也是基本一致。

## 保温效果

门窗的保温效果是很重要的，在这四季不断变更的大自然环境。一个不小心就容易感冒。如果是以前的铝合金门窗其保温效果确实不如塑钢门窗的好。但断桥铝的出现，断桥的中空玻璃设计使铝合金门窗的隔热性能显著提高。使铝合金门窗的保温性能得到大幅度的提升。

简欧式木门造型的设计以简洁大气为主，表面是以经典的凹凸线条，或是优美的弧线装饰等结合组成，通过递次排列，塑造出富有变化的层次感，并以优美的弧线，营造出雅致细腻的视觉享受。益圆木门将

这种强烈的欧式元素结合现代审美，带出了整体家居更加高雅、奢华的韵味，铝合金门窗，一种现代欧式美感油然而成。

### 卡拉索系列玻璃款木门

除了外观造型，欧式木门的选择，色调对于整体空间是否搭配同样重要。益圆木门建议，除深色系，暖白色是最常见，也是家居最易搭配的一种色彩，这对于色彩比较饱满温馨的欧式家居来说，是非常好的选择。

海口铝合金门窗安装-万佳旺装饰-铝合金门窗由海口万佳旺装饰设计有限公司提供。海口万佳旺装饰设计有限公司（[www.wjwzs.com](http://www.wjwzs.com)）是海南海口,装潢设计的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万佳旺装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万佳旺装饰更加美好的未来。