

离心清水泵 @清水泵生产厂家 清水泵

产品名称	离心清水泵 @清水泵生产厂家 清水泵
公司名称	河北冀泵源水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇工业园区
联系电话	18032078988

产品详情

清水泵使用方法

正确使用方法

- 1、清水泵使用前应注意 电压相符及用电安全，因清水泵是在潮湿环境下工作，电源开关前应装上漏电保护开关。
- 2、水泵工作时不要搬动，吸水管底阀垂直放入水中0.4米。
- 3、水质较差时应设过滤网，防止杂物吸入水泵中影响水泵运行。

清水泵是供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、农田灌溉、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。

轴封发热处理方法及转子窜动大处理方法

轴封发热，原因及处理方法如下：

- (1)填料压得太紧或磨擦。处理方法是放松填料，检查水封管。

(2)水封圈与水封管错位。处理方法是重新检查对准。

(3)冲洗、冷却不良。处理方法是检查冲洗冷却循环管。

(4)机械密封有故障。处理方法是检查机械密封。

转子窜动大，原因及处理方法如下

(1)操作不当，清水泵，运行工况远离泵的设计工况。处理方法：严格操作，使泵始终在设计工况附近运行。

(2)平衡不畅通。处理方法是疏通平衡管。

(3)平衡盘及平衡盘座材质不合要求。处理方法是更换材质符合要求的平衡盘及平衡盘座。

清水泵为什么不能排污因为：道和叶轮等关键设计的特点，清水泵价格，导致清水泵在用于污水场合时极有可能会出现堵塞、缠绕、磨损、腐蚀等情况的发生，从而导致水泵损坏或报废，所以清水泵不能用于排污。

排污泵是一种泵与电机连体，离心清水泵，并同时潜入液下工作的泵类产品，与一般卧式泵或立式污水泵相比，排污泵结构紧凑、占地面积小。

清水泵是供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、农田灌溉、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。

离心清水泵-@清水泵生产厂家-清水泵由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀泵源水泵制造有限公司(www.jbyby.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北冀泵源——您值得信赖的朋友

，公司地址：河北省保定市安国市石佛镇工业园区，联系人：赵立建。同时本公司（www.hbzxbcj.com）还是从事卧式吸沙泵，卧式吸沙泵报价，卧式吸沙泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。