

水泥仿木护栏生产厂家 水泥仿木护栏 江苏吾之道仿木栏杆

产品名称	水泥仿木护栏生产厂家 水泥仿木护栏 江苏吾之道仿木栏杆
公司名称	江苏吾之道建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市郭庄镇朝阳村张朝路9号
联系电话	13002560555

产品详情

模具仿木栏杆与手工制作的区别

仿木栏杆纹理制作方法有很多种，总体可以分成两类，一类是手工雕画、描绘自然仿木栏杆纹理，另一类则是通过模具印制仿木栏杆纹理。本文的前三种方法介绍的是手工制作仿木栏杆纹理的方法，第四种方法是通过模具印制的仿木栏杆纹理。

仿木栏杆纹理制作方法：

方法一：用漆刷蘸木纹色浆涂满格子，水泥仿木护栏，先用木纹器拖出树心纹(见图12)，再用橡胶皮梳子在树心两边梳出纹理。

方法二：涂刷木纹色浆后，用一小块10毫米厚的橡胶皮的一侧先划出树心纹，然后再用橡胶皮梳子在树心两边梳出纹理。

方法三：手工仿木栏杆纹的做法是一样的，颜料的配比变化会出现不同的木质感觉，颜料可以选用调和油漆、丙烯都行。以下就以仿普通木纹为例进行介绍，先上底色，普通仿普通木纹底色上很浅的米黄色，形象的说是有点发黄的白色，然后就是表面颜色，表面颜色和底色要形成差别，要有色差才能表现出木的纹理，表面颜色可以自己配制也可以到市场上购买木纹漆，技术难点就在于表色，水泥仿木护栏优质商家，刷表色的时候不是全覆盖的上色，把底色完全盖住就形不出效果，而是用刷子沾上表色的油漆再把刷子在桶壁把颜料刮掉，只留下一小部分，轻轻的不要把刷子压得太低，就这样刷过就会看到木纹的效果。

手工仿木栏杆纹的做法就是这样，配制的底色和表面颜色的不同表现出的木质也不相同，本人也未系统的整理过，所以还需要亲自去试验，有不足之处请指正。

方法四：仿木栏杆纹封边条的制作方法，其特征在于包括以下步骤：1、在条状塑胶基材表面印刷木纹图案；2、将印刷有木纹图案的基材送入一热压成型装置加热，使所述基材受热软化；3、通过所述热压成

型装置的压辊组挤压软化的基材，水泥仿木护栏哪家好，雕刻于压辊组的浮雕辊表面的浮雕与基材表面的木纹图案对齐，浮雕辊同步挤压基材，在基材具有木纹图案的一侧表面挤压成型立体纹理；所述压辊组包括一正对所述基材表面木纹图案的浮雕辊，浮雕辊表面雕刻有与所述木纹图案纹理相同的浮雕；4、冷却、收卷，制得仿木栏杆纹封边条。

仿木护栏，是约束而更是艺术！

提起护栏护栏，大家都知道，那肯定是为了阻止人们穿越，起到约束作用，从而更好地保护护栏内物品或者道路。随着人们自我意识增强，整体素质的提升，那“护栏”就是一种摆设品，仿木护栏首当其冲，就是一件可观赏的艺术品！

河道加上仿木护栏；花园加上仿木护栏；小区加上景观护栏；。。。美不胜收，锦上添花，您的生活也会因此而美好的哈！

浅谈影响仿木栏杆美观的生产因素有哪些

浅谈影响仿木栏杆美观的生产因素有哪些，下面就跟着锦润的小编一块去了解一下吧，希望我们的介绍可以更好的帮到你们。

第一步、水泥仿木栏杆内部结构外型

水泥仿木栏杆内部结构外型是仿木制造的步也是根底，它决议了仿木栏杆整体形状的好坏。对比规范的水泥仿木栏杆制造团队都是依照园林设计师事先设计好的图纸外型，可是实际当中大多数仿木栏杆制造电焊人员都是依照自个主意外型。把内部外型造好以后，然后把准备好钢丝网铺上，为后续的外表外型做衬托。（在内部外型方面也有挑选以砖为材料的，可是没有钢筋的美观）。

第二步、水泥仿木栏杆外表外型

外表外型分为三步，首要，把水泥浆涂在钢丝网上，能够在这一步做一些简略的外型，为以后外型做根底，也能够不挑选外型，把水泥涂上就能够了，然后，仿木栏杆外表“皮肤”的处理，在层的根底上外型，这也是水泥仿木栏杆外型的最终一步，水泥仿木护栏生产厂家，也是最i主要的一步。最终，描写仿木纹理，通常都会挑选钢丝制造的画笔描写，这一步一定要在水泥没有干之前完成。

第三步、水泥仿木栏杆的染色

仿木栏杆染色看是简略，本来里边大有学识，染色这一步，除了仿木栏杆制造团队要具有一个十分凶猛的调色高手以外，染色还要依据水泥仿木栏杆的外型以及仿的是何种木材来配色，切不可胡乱配色，因为那样会使仿木栏杆怪样子。

水泥仿木护栏生产厂家-水泥仿木护栏-江苏吾之道仿木栏杆由江苏吾之道建筑材料有限公司提供。水泥仿木护栏生产厂家-水泥仿木护栏-江苏吾之道仿木栏杆是江苏吾之道建筑材料有限公司（www.jswzdjz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱

女士。