

妙德真空吸盘 徐州真空吸盘 密尔斯气动科技

产品名称	妙德真空吸盘 徐州真空吸盘 密尔斯气动科技
公司名称	苏州密尔斯气动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市高新区珠江路900号
联系电话	17315289588

产品详情

真空吸盘的应用十分广泛，即使在十分特别的环境下也会用到，然而对于特殊环境下的真空吸盘应该做好特殊保养，在使用的时候应该注意一些事项。

1在低温环境中使用

在5℃以下的环境中使用真空吸盘时，为防止压缩空气的冷凝水，水分等固化或冻结，应采取安装空气干燥等措施。

2冲击以及振动

给真空元件产品施加的冲击应在15m/s以下，振动应在40m/s以下。如果超过该值，则会引起误动作。

3压力传感器等的导线配线时，应远离干扰较大的高压电源机器，高压线，妙德真空吸盘，动力线。否则会造成误动作或故障。

不要在有腐蚀性气体，化学药品，海水，水，水蒸气的环境或附有上述物质的环境中使用。

有日光直射时，使用保护罩遮断日光。

周围有热源时，切断辐射热。

电磁阀安装到控制盘上时，采取散热措施以满足规格要求的温度范围。

焊接时有火花飞溅的场所，请加保护罩防护。火花会烧坏电磁阀的塑料零件，容易引起火灾。

水滴等直接滴落到电磁阀上时，会造成漏电，线圈烧坏。注意保护，无痕真空吸盘，给电磁阀安装保

护罩或设置到面板内。

真空吸盘在使用中具有诸多优势，但也有一些不足之处，今天和小编一起来了解一下真空吸盘的特点吧！

一、无污染。

真空吸盘特别环保，徐州真空吸盘，不会污染环境，没有光、热，防静电真空吸盘，电磁等产生。

二、易使用。

不管被吸物体是什么材料做的，只要能密封，不漏气，均能使用。电磁吸盘就不行，它只能用在钢材上，其他材料的板材或者物体是不能吸的。

三、不伤工件。

真空吸盘由于是橡胶材料所造，吸取或者放下工件不会对工件造成任何损伤。而挂钩式吊具和钢缆式吊具就不行。在一些行业，对工件表面的要求特别严格，他们只能用真空吸盘。推荐阅读：真空吸盘维修维护的重要注意事项

四、易损耗。

由于它一般用橡胶制造，直接接触物体，磨损严重，所以损耗很快。它是气动易损件。正因如此，它才如此显著地从众多气动元件中重点突出出来了。

苏州密尔斯气动科技有限公司位于美丽的古城--苏州市。成立于2008年，是集研发、生产和销售气动元件的科技企业，拥有全球真空和自动化领先技术。

真空吸盘的选用应考虑到以下诸多因素：

- 1、被移送物体的质量 – 决定吸盘的大小和数量。
- 2、被移送物体的形状和表面状态 – 选定吸盘的种类。
- 3、工作环境（温度） – 选择吸盘的材质。
- 4、连接方式 – 吸盘、接头、缓冲连接器。
- 5、被移送物体的高低。
- 6、缓冲距离。

妙德真空吸盘-徐州真空吸盘-密尔斯气动科技由苏州密尔斯气动科技有限公司提供。妙德真空吸盘-徐州真空吸盘-密尔斯气动科技是苏州密尔斯气动科技有限公司 (www.miersi.com.cn) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先文。