

# 昆山卷帘门、江阴快速卷帘门、高速卷帘门、地磁感应门

产品名称	昆山卷帘门、江阴快速卷帘门、高速卷帘门、地磁感应门
公司名称	昆山市玉山镇鼎安防火卷帘门厂
价格	13500.00/套
规格参数	开启方式:卷闸 安全等级:B级 产地:江苏
公司地址	玉山镇民新路296号
联系电话	86 0512 50170108 13773157058

## 产品详情

开启方式	卷闸	安全等级	B级
产地	江苏	品牌	鼎安
门框最大尺寸	5000*5000 ( mm )	类型	商场
水密性	1.0	抗压强度	3 ( Mpa )
摆锤冲击量	5	材质	PVC
等级	优质	风格	欧式
开关类型	感应	类别	整套门
门框板材厚度	0.8MM	使用范围	厂房、工厂
颜色	黄色、灰色、白色		

鼎安门业引进德国先进设备以精湛技术，依靠科学的管理、技术的创新及采用世界先进技术同时根据中国的具体国情，研制开发出多档次的产品，公司现已形成生产工业、工业快速门、快速卷帘门、大型快速堆积门、滚筒式快速门、堆积式快速门、柔性大门、飞机库门、平移门、快速折叠门、欧式卷帘门、工业提升门、水晶卷帘门、自动软帘门、钢制自由门、自动门帘、透明软门帘、特大型卷帘门、防火卷帘门等。快速卷帘门:优越的性能:密封性强、不积尘、高稳定性、易清洗，符合gmp要求，洁净环境(1000级至10万级)，通用于现代工业厂房,用于医药、食品、电子、化学、卷烟、印刷、纺织、超市、精密机械、物流仓储、及洁净工业厂房的区域隔离。具保温、防尘、减噪、隔味性能。节约能源,高速自动启闭.适用性:厂房的任何内门或外门.(外门风压大时可提供抗强风的堆积式快速卷帘门)开启速度:每秒0.8-1.5米的开启速度(装有变频器速度可调),实现全天候高频开启.安全性能:安全光线:门底离地约三十厘米安装有红外安全光线,在门下行关闭时,当有人或车经过安全光线时,门体会自动停止下行,并自动上行以起到安全作用.门底安全气囊:门体在关闭过程中,如遇人或车辆不能及时躲避时,门底安全气囊会因人或车辆传导给气囊的压力作用使气囊电路工作,门体会自动上提以起到安全作用.低压安全电源:控制系统使用低压安全电源,接地端子连接提供专用地线.密封性能:门帘底端装有加重隔气布,它可与各种不平坦地面严密结合,门框两侧配备滑道密封毛条.使密封性更严密.

门体结构: a:材质为2.5mm厚镀锌钢板优质烤漆 b: 2.0mm不锈钢板弯折成型. c:3.5mm工业铝合金框,三种可选.门体(门帘布):法国进口高密度工业基布(表面pvc光洁度处理,有耐酸、耐碱、耐油、防水等化学稳定性)门帘布颜色:黄色、蓝色、白色、红色、灰色等多种颜色可选.透视窗:可根据用户要求开出各种样式透视窗.驱动系统:德国产sew高性能制动电机.220v~380v,50hz,ip55功率为0.75-1.5千瓦1500转/min,可承载大负荷安全运转.控制系统:由智能化控制系统电脑编程序组成,并与各种常用性保护装置兼容.开启控制方式:a:手动按钮式b:手动拉绳式 c:遥控器开启 d:雷达开启 e:地磁环开启f:光电感应开启 g:联动互锁式

我公司供应快速门、快速卷门、快速卷帘门、高速门、高速卷门、高速卷帘门、pvc软门、pvc门帘、透明pvc门帘、防紫外线pvc薄膜、透明pvc板;密封性强,不积尘,高稳定性,易清洗,符合gmp要求。速度:0.6-2 m/s适用于医药,食品,电子,洁净厂房(10级至1000万级),卷烟,印刷,纺织,购物中心、超市及其它轻工业厂房的区域隔离。红外线安全保护系统。可另加选安全气囊双重保护。门帘含有水平铝合金肋条,可抵御强风冲撞,门帘底部配以铝合金肋条和橡胶底密,门柱两侧装有密封毛刷,可以减少噪音及增加密封效果。根据客户要求可开透明视窗。当地面情况不太好时,为了达到完美的平衡效果,底部也可配一个同样材质的门帘。其设计适用于开启尺寸高度或宽度不超过7m的情况。最大尺寸:7m x 7m开启方式:有按钮式、拉绳式、遥控式、雷达式、地磁式、红外感应式;不锈钢型:全部主体钢构选用不锈钢。普通型:全部主体钢构选用冷轧钢板。

适用范围:内部门/外部门.

开启速度:每秒1-1.5m的最低开启速度(可调)高频开启(1000-1500次/天)安全可靠:1、门框下面有红外线感应装置(人、车辆经过时门体不下落)  
2、门帘底部有压力感应器,门体下落时受力2公斤左右自动上升。  
3、可根据风压大小安装自动脱轨系统(受撞击时自动停止、门体回位)4、控制系统使用低压安全电源,接地端子连接需方提供的专用地线。密封性能:门帘底端装有加重隔气布,它可与各种不平坦的地面严密结合,门框两侧滑道配有密封毛条(防虫、防尘、隔音)。门体结构:框为2.5mm镀锌钢板优质烤漆2.0mm不锈钢及3.5mm工业铝合金选择。透视方式:横向透明视窗。

### 公司主营业务:

快速门,快卷门,快速卷门,pvc快速门,快速卷帘门,工业门,工业卷门,工业快速门,工业卷帘门,感应门,工业感应门,自动门,自动卷门,自动感应门,快速自动门,高速门,高速卷门,堆积门,工业堆积门,快速堆积门,自动堆积门,机库大门,机库堆积门,工业滑升门,工业提升门,自动平移门,感应工业门,门,卷帘门,软帘门,透明软门,透明卷门,pvc快速卷帘门,遥控快卷门等门;防静电帘,防静电窗帘,防静电门帘,防静电透明帘,防静电网格帘,防静电黑色帘,防静电pvc帘,防静电条帘,抗静电帘,网格防静电帘,黑色防静电帘,黑色网格防静电帘,黄色防紫外线防静电帘,黄色网格防紫外线静电帘,黄色防紫外线窗帘软帘,门帘,软门帘,防虫门帘,防尘门帘,防弧光门帘,低温帘,冷库帘等各式带抗或不带抗pvc帘和橡塑保温等产品。

如有疑问,欢迎致电查询!

鼎安科技部

公司介绍

详细信息

主营产品或服务:卷帘门;防火卷帘门;伸缩门;防火门、防火卷帘门;工业防爆门;工业滑升门;电动伸缩门;抗风卷帘门;钢质保温门;不锈钢工程;不锈钢楼梯扶手;主营行业:自动门;金属门;卷帘门;防盗门;其他门经

营模式：生产加工企业类型：个体经营公司注册地：中国 江苏 苏州主要经营地点：昆山市 昆山市玉山镇民新路296号公司成立时间：2008法定代表人/负责人：郎燕松年营业额：员工人数：经营品牌：注册资本：无需验资主要客户群：主要市场：年出口额：年进口额：开户银行：帐号：是否提供加工/定制服务？否研发部门人数：月产量：厂房面积：平方米质量控制：管理体系认证：

联系

昆山市玉山镇鼎安防火卷帘门厂 郎燕松 先生 (管理部经理)	
地址：中国 江苏 昆山市 昆山市前进西路1588号	
邮编：	215300
传真：	86 0512 50170108 免费试用电子传真
移动电话：	13773157058
电话：	86 0512 50170108
公司主页： <a href="http://www.dadoor.cn">http://www.dadoor.cn</a> <a href="http://langyansong.cn.alibaba.com">http://langyansong.cn.alibaba.com</a>	