山西ACU控制柜 ACU控制柜 云之科技有限公司

产品名称	山西ACU控制柜 ACU控制柜 云之科技有限公司
公司名称	山西季诚智控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市平阳路173号
联系电话	15234039632

产品详情

山西云之科技有限公司依托先进测控和人机交互技术,致力于为客户提供最1优化的数据生活(机房)安全监测维护及最完备的生活智能化解决方案。

辅助控制单元ACU

产品技术标准及数值:

输入电压: DC110V (-30%~+25%)

功率:100W

工作温度:-25 ~+70 (增加加热片后可达-40 工作要求)

输出电压:24V

产品详细说明:

远程控制单元RIOM负责采集微机控制柜、低压电器柜和司机室内的现场信息和数据,同时驱动控制台的显示灯和执行控制命令,山东ACU控制柜,驱动相应的继电器、接触器等现场执行设备。

山西云之科技有限公司依托先进测控和人机交互技术,致力于为客户提供最1优化的数据生活(机房)安全监测维护及最完备的生活智能化解决方案。

ACU区域控制单元使用状态

- 1) 以改善生产安全环境,提高劳动生产效率和矿井经济效益为主要目的,山西ACU控制柜,力求做到国内先进,ACU控制柜,稳定可靠。
- 2) 坚持综合经济效益观点。 ACU区域控制单元使用状态解放思想,结合实际;总体布局,分步实施。

山西云之科技有限公司依托先进测控和人机交互技术,哈尔滨ACU控制柜,致力于为客户提供最1优化的数据生活(机房)安全监测维护及最完备的生活智能化解决方案。

矿井装备水平和安全生产环境得到强有力的提高和改善;具体实现以下目标:

在地面调度中心集控数据,建立集中控制、 ACU区域控制单元使用状态参数监测的一体化平台,实现全矿的安全生产统一调度指挥。

- 1、设计生产能力: 2.40Mt/a, 矿井服务年限为111.7a。
- 2、开拓方式:采用主、副井和风井+石门大巷开拓方式,单水平开拓,ACU区域控制单元使用状态标高为860m。在工业场地内布置3个井筒,主井井筒直径7.0m,装备两对20t多绳箕斗;副井净直径7.2m,装备二套提升设备。

山西ACU控制柜-ACU控制柜-云之科技有限公司(查看)由山西季诚智控科技有限公司提供。山西ACU控制柜-ACU控制柜-云之科技有限公司(查看)是山西季诚智控科技有限公司(sxyzkj.tz1288.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李经理。