

涵商高升供应平板拖车 牵引式拖车 全挂式拖车 四轮拖车

产品名称	涵商高升供应平板拖车 牵引式拖车 全挂式拖车 四轮拖车
公司名称	济南涵商高升液压机械有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	尺寸:定制 载重:定制 高度:定制
公司地址	山东省济南市济阳县垛石镇唐庙北街村27号
联系电话	0531-84351456 15864538110

产品详情

- 1、双簧缓冲式牵引机构，在车辆起步或急刹车有缓冲作避免货物受损
- 2、转向机构为上海工机回转总成(挖掘机钩臂回转总成)十年不用担心损坏.
- 3、牵引笼关上下可调节固定,不同吨位的牵引头或叉车牵引时只需简单调节即可
- 4、悬浮式车架，同传统硬连接(焊接)相比,减少车体长期应力损伤,使用寿命更长.
- 5、轮轴自动摆动调节式,凸凹地面保证板面水平且轮胎受力均衡。
- 6、前后轮组可选配弹簧钢片减震器,减少颠簸对货物的损伤
- 7、采用国内工程车辆都比较认可的品牌工程实心轮胎,弹性高,耐磨,
- 8、180度回转架，最小转弯半径(180度原地转弯)

9、配置万向联接器,操作特灵活.

应用推荐：

适合化工、家电、陶瓷、五金、机械、物流等工业行业。

平板拖车设计一般需要确定以下内容：

- 1、额定承载能力，可根据需要设计承载吨位；
- 2、承重面积，根据需要设计平板拖车承载宽度及长度；
- 3、轮胎型号，是实心胎还是空气胎，实心胎耐磨、不爆胎，空气胎行走速度较快；
- 4、平板拖车其他配置，如：双牵引、带护栏、厢式、刹车系统、减震系统、雨篷、绳结网等。

平板拖车属于非标产品无规定尺寸型号，台面尺寸，载重多少，自身高度，等因素完全根据客户需求定做。

平板拖车是一种无动力的被牵引拖车，此类产品，载重量大，成本低，使用方便灵活，等几大优点。

平板拖车使用多元化

平板拖车的诸多功能不能在网站全部展示，如有不解和疑问，可通过以下方式联系工作人员。

免费热线：400-8037-189座 机:0531-84351456手 机：15864538110在线 QQ：869812148联系人：王鑫地 址：济南市济北开发区

