

3b成都自贡攀枝花泸州交联型氟碳漆德阳绵阳广元

产品名称	3b成都自贡攀枝花泸州交联型氟碳漆德阳绵阳广元
公司名称	重庆祥和涂料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:祥和 型号:XHDAC 产地:成都
公司地址	重庆石桥铺渝州路29号华宇名都12-8
联系电话	13983812425

产品详情

3b成都自贡攀枝花泸州交联型氟碳漆德阳绵阳广元遂宁内江乐山南充宜宾广安达州眉山雅安巴中资阳阿坝甘孜凉山祥和涂料厂家公司供应经销电话价格哪有卖

j4 北碚重庆渝州路***防腐氟碳漆氟树脂漆涂料 厂家公司销售商网点门市哪有卖 合川永川涪陵黔江石柱秀山西阳巫溪巫山彭水奉节丰都北碚涪陵忠县垫江万州万盛潼南铜梁璧

h1 (重庆全氟碳漆)_祥和牌价格电话_合川永川涪陵黔江石柱秀山西阳巫溪巫山彭水奉节丰都北碚涪陵忠县垫江万州万盛潼南铜梁璧山厂家公司销售商网点门市哪有卖

12成都自贡攀枝花泸州德阳绵阳广元遂宁内江金属氟碳漆价格广安宜宾达州凉山有卖可以买到

电话:13983812425 联系人:龙菊 公司名称:重庆祥和涂料有限公司 地址:重庆石桥铺渝州路29号华宇名都12-8号

氟碳漆价格 金属氟碳漆 氟碳漆品牌 环氧富锌底漆 聚氨酯面漆 防腐漆

氟碳漆 氟碳漆价格 氟碳漆多少钱一平方 金属氟碳漆批发 金属面氟碳漆

氟碳漆品牌 氟碳漆是什么 氟碳漆每公斤价格 金属氟碳漆 金属表面氟碳漆

氟碳漆施工工艺 氟碳金属漆施工 氟碳墙面漆 弹性氟碳金属漆 金属氟碳漆施工工艺

重庆四川贵州云南广西江苏浙江山东天津上海贵州云南电力铁塔聚氨酯防腐漆丙烯酸磁漆环氧富锌底漆 丙烯酸聚氨酯磁漆金属氟碳漆配套体系重庆四川广西江西陕西山西广东山东湖北湖南河北河南深圳黑龙江吉林辽宁宁夏厦门福建江苏浙江安徽甘肃新疆内蒙古西藏青海生产供应

万州区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、万盛区、双桥区、渝北区、巴南区、黔江区、长寿区) ;4个县级市(江津市、合川市、永川市、南川市);21个县(自治县)(綦江县、潼南县、铜梁县、大足县、荣昌县、璧山县、梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、酉阳土家族苗族自治县、彭水

贵阳市、安顺市、遵义市、六盘水市、毕节市、兴义市、凯里市、都匀市、铜仁市、仁怀市、赤水市、清镇市、福泉市

北京天津上海重庆

广东 广州深圳潮州佛山江门湛江茂名肇庆惠州梅州汕尾河源阳江清远东莞中山揭阳云浮珠海汕头韶关

浙江 杭州宁波湖州绍兴金华衢州舟山台州丽水温州嘉兴

山东 青岛泰安烟台威海济宁潍坊日照莱芜临沂德州聊城滨州菏泽淄博枣庄东营济南

福建 福州厦门宁德莆田三明泉州漳州南平龙岩

湖北 武汉荆门鄂州孝感黄冈咸宁随州恩施黄石襄樊十堰荆州宜昌

湖南 长沙岳阳常德张家界益阳郴州永州怀化娄底湘西株洲湘潭衡阳邵阳

江西 南昌景德镇萍乡九江新余鹰潭赣州吉安宜春抚州上饶

河南 郑州开封洛阳平顶山焦作鹤壁新乡安阳濮阳许昌漯河三门峡南阳商丘信阳周口驻马店

吉林 长春吉林四平辽源通化白山松原白城延边

宁 大连鞍山抚顺本溪丹东锦州营口阜新辽阳盘锦铁岭朝阳葫芦岛沈阳

四川 成都自贡攀枝花泸州德阳绵阳广元遂宁内江乐山南充宜宾广安达州眉山雅安巴中资阳阿坝甘孜凉山

云南 昆明曲靖玉溪保山昭通丽江普洱临沧文山红河西双版纳楚雄大理德宏怒江迪庆

河北 秦皇岛石家庄唐山承德邯郸邢台张家口沧州廊坊衡水保定 山西

太原大同阳泉长治晋城朔州晋中运城忻州临汾吕梁

江苏 南京连云港扬州徐州泰州宿迁淮安盐城无锡常州苏州南通镇江

徽 安庆黄山滁州阜阳宿州巢湖六安亳州池州宣城合肥芜湖蚌埠淮南马鞍山淮北铜陵

广西南宁北海防城港钦州贵港玉林百色贺州河池来宾崇左柳州桂林梧州

甘肃 兰州嘉峪关金昌白银天水武威张掖平凉酒泉庆阳定西陇南临夏甘南

海南 海口三亚 贵州 贵阳六盘水遵义安顺铜仁毕节黔西南黔东南黔南

新疆

乌鲁木齐克拉玛依吐鲁番哈密和田阿克苏喀什巴音郭楞蒙古昌吉博尔塔拉蒙古伊犁哈萨克塔城阿勒泰

青海 西宁海东海北黄南海南果洛玉树海西

宁夏 银川石嘴山吴忠固原中卫 陕西 西安铜川宝鸡咸阳渭南延安汉中榆林安康商洛 西藏
拉萨昌都山南日喀则那曲阿里林芝

黑龙江 哈尔滨齐齐哈尔鸡西鹤岗双鸭山大庆伊春佳木斯七台河牡丹江黑河绥化大兴安岭

内蒙古 呼和浩特包头乌海赤峰通辽鄂尔多斯呼伦贝尔巴彦淖尔乌兰察布兴安锡林郭勒阿拉善

祥和牌XHDAC224型超长效氟碳重防腐涂料

添加时间:2009年3月31日

1 前言

这是祥和涂料磷化（成都）总部下属的专业公司——生产的高科技产品。它是以超长耐候性和优异的耐酸、耐碱、抗化学介质腐蚀的交联型氟碳树脂为主要成膜剂，采用进口优质颜料、填料、助剂等，经先进工艺制备的超长效氟碳重防腐涂料，中间漆为B型，面漆为C型，罩光漆为D型，铝粉漆为E型。

2 适用范围

2.1 适用于化工设施、桥梁、海上、码头、城市之钢结构，水泥结构等。

2.2 适用于木材、塑料、橡胶、水泥等制品的涂装。

3 主要特点

3.1 防腐性能好。涂层具有十分优异的耐酸性、耐碱性、耐油性、耐水性、抗污性。

3.2 耐候性极强。涂层抗紫外线老化性能优异，使用寿命长，非特殊情况下防腐年限可长达20年以上。

3.3 耐温性好。涂层能在-50 ~ 150 下长期使用。

3.4 施工方便。常温下施工，固化，干燥速度快，不需要烘烤，采用通用施工方法即可。施工道数少，一次成膜厚。