

# 锦湖总代理 ABS高胶粉HR181 550公斤一包原装

产品名称	锦湖总代理 ABS高胶粉HR181 550公斤一包原装
公司名称	深圳市龙岗区广丰全塑胶原料经营部
价格	15.50/kg
规格参数	品牌:韩国锦湖 型号:HR181 性能:增韧
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103号
联系电话	13049467671

## 产品详情

锦湖总代理 ABS高胶粉HR181 550公斤一包原装

ABS高胶粉HR181=授权代理销售商【华东一级代理商=深圳市广丰全塑料有限公司】货源充足，原厂原包，品种齐全，价格合理，仓库均有现货，价格按市场变动，欢迎新老客户来函来电联系订购！

ABS高胶粉厂家,ABS高胶粉供应商,ABS高胶粉价格,ABS高胶粉作用,ABS高胶粉代理商, ABS高胶粉,韩国锦湖ABS高胶粉HR-181,进口原厂原包。

东莞HR-181价格,东莞ABS高胶粉HR-181今日最新价格,东莞ABS高胶粉韩国锦湖HR-181今日最新价格

ABS高胶粉韩国锦湖HR-181价格、ABS高胶粉韩国锦湖HR-181规格型号、功能、参数、报价、特点

批发改性增韧ABS高胶粉韩国锦湖HR181批发价格优惠批发厂家

锦湖总代理 ABS高胶粉HR181 550公斤

一、概述：

供应：ABS高胶粉 韩国锦湖 HR-181

二、详细说明：

ABS高胶粉 化学结构 苯乙烯、丙烯腈 - 丁二烯橡胶，核壳型聚合物。物理特性

1．产品胶含量在55 - 70%，在生产通用级ABS时，只需加入23 - 28%的高胶粉就能达到所

需的性能指标，如果使用低胶粉则需加入28 - 33%，所以使用高胶粉可以降低成本。2. 腈含量高，产品腈含量在26 - 28%左右，极性高，易于着色，耐化学性好，生产的

ABS刚性强，提高光泽度。3. 热变形温度高

用高胶粉生产的通用ABS，热变形温度大幅度提高，在92 - 95℃，

大大高于国家标准，和其它厂家产品相比有明显优势。4. 熔融指数高

用高胶粉生产的ABS熔融指数较高，流动性好，易于加工。一般用途

1. 做通用级ABS，可以与SAN直接掺混造粒，推荐使用大庆SAN-327、国亨SAN - 168，因为

它们的腈含量和高胶粉匹配性，符合相似相容规律。掺混比例一般在23 - 28 : 77 - 72

，即可达到理想的物性指标（其它助剂按正常配比加入，内部润滑剂0.8 - 1.0，外部润滑

剂0.5左右，抗氧剂0.3左右）。实际上现在国内ABS生产厂商普遍采用的乳液接枝本体

SAN掺混法就需要得到ABS橡胶粉和SAN进行掺混，所以市面上有大庆，新湖，国亨，台化

等牌号的高胶粉就不足为怪，因为ABS高胶粉本来就是其上游产物，可以继续往下做通用

ABS，也可以拿出来作为成品。2.

做改性ABS产品，同做通用ABS一样，ABS高胶粉需要和SAN掺混，不同的是在掺混

的同时加上其他助剂，例如做阻燃ABS，需要添加阻燃剂和阻燃增效剂，（典型配方:ABS

粉30%-40%，SAN、阻燃剂、助剂70%---60%）；做耐热ABS需要额外添加的耐热组分；做含

玻纤ABS额外加入玻纤填料。3.

做ABS合金产品，例如PC/ABS合金，PA/ABS合金，PMMA/ABS合金，PBT/ABS合金，所谓

合金材料，无非就是两种或来两种以上材料按照一定的比例的物理共混，互相取长补短得

到综合性能更加优异的材料。作为其中的ABS组分来讲，同样是需要SAN和高胶粉的掺混来

获得；不同的是，在合金中所占的比例较小，如生产PC合金时，高胶粉一般需要8 -

12份（典型配方:ABS粉30%-50%，SAN、PC、助剂70%---50%），性能指标中，冲击达到

600J/m,热变形温度为110℃，洛氏硬度在110左右。

4. 增韧ABS回料，PC/ABS回料等，不管新料回料，其冲击强度都是橡胶粉提供的，回料由

于橡胶中丁二烯老化，冲击强度下降很厉害，可以通过添加新的胶粉增强其冲击强度。

5. 增韧PVC，PC材料。

ABS增韧高胶粉类别：

ABS 功能：增韧性生产厂商：韩国锦湖详细信息：ABS增韧橡胶粉是一类高橡胶含量(>60%)的丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯接枝共聚物，添加热稳定剂处理。与普遍ABS粉相比具有橡胶含量高，冲击性能好，加工容易等特点。适用于ABS增韧，PC/ABS增韧，PVC改性，提高ABS延伸率，改善挤出加工性能，或与不同牌号AS共混生产特殊性能ABS树脂

外观:白色粉末 拉伸强度MPa ( 50mm/min ) :19 熔融流动速率 ( 200 × 21.6kg ) :1.5加工注意事项:ABS增韧橡胶粉主要用于树脂共混改性，一般加工温度不宜超过260 ，建议加工温度190 ~ 250 。

锦湖总代理 ABS高胶粉HR181 550公斤一包原装