

GE网络总线 GENIUS CABLE9182

产品名称	GE网络总线 GENIUS CABLE9182
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

GE网络总线 GENIUS CABLE9182联系销售部；王妹尊；15932637551

GE Genius现场总线；

RS485总线（通讯）电缆1x2x24AWG

RS485总线（通讯）电缆1x2x24AWG

RS485专用电缆

RS485专用电缆导体为多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带100%覆盖 镀锡铜丝90%覆盖共2层屏蔽，附有独立接地导线（镀锡铜丝导体），特性阻抗为120欧姆，工业灰色PVC外护套。

产品性能：：

- 1、较强的抗干扰性能。
- 2、超长的传输距离；
- 3、RS-485用于多点互连时非常方便，可以省掉许多信号线。

相关知识：

RS-485美制电线标准AWG与公制、英制单位对照表

RS-485的传输距离

型号：

常用型号为24AWG，26AWG，有1线对、2线对、3线对、4线对，可定做

导体有0.2mm²、0.5mm²、0.75mm²

产品规格：特性阻抗120欧姆，导体为2线对4芯（2x2x24AWG）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带100%屏蔽率 镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件规范。

9842型通讯电缆，是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品，不仅是罗克韦尔（AB）自动化DH-485控制网络指定型号，亦是标准的2线对CAN总线电缆

标准的2线对RS-485通讯电缆。