

面板灯尺寸 北京面板灯 新势力光电

产品名称	面板灯尺寸 北京面板灯 新势力光电
公司名称	东莞市新势力光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇麦元村黄竹园街粤达科技园
联系电话	13751470564

产品详情

LED面板灯，除了在材质和用料上有区别之外，仅用于安装方式上，我们常的种类为两种，平放式LED面板灯，和集成吊顶LED面板灯.这种类型的LED面板灯，北京面板灯，在安装方式上和结构上完全不同，为了避免为用户带来不必要的麻烦，所以用户在选择LED面板灯的时候，需要对自己所应用于天花板做一定的了解.

应急LED洁净灯电源的工作原理：

应急电源是一款带有随时感应电流电压的智能电路板和高容量电池组成。

- 1.在有电的情况下电路板除了随时检测电源的情况下还检测电源容量是否饱和。如果电池电量饱和度不够，电路板就为LED洁净灯所带的应急电源电池进行充电。当电量饱和后停止充电工作。
- 2.当电停电时，电路板不能检测到有电源的情部下瞬间启动应急电源电池内的电量，为LED洁净灯进行供电工作。如果中途来电，电路板停止电池供电。转为应急LED洁净灯电源内电池充电工作。
- 3.当通过90分钟应急电源后电路板依然无法检测到有电源输入，当电池内的电量不足5%时，电路板停止电池供电，超薄面板灯，应急LED洁净灯照明工作就此结束，待再次有电源输入电应急LED洁净灯具恢复正常工作。

而LED平板净化灯，是将发光源LED灯珠内置于灯体内部，表面进行无缝处理，在安装完成后，LED平板净化灯与彩钢板贴合密切，表面达到无缝状态.再加上边框进行特殊处理.以及采用搞腐蚀性材料组合而成，所以LED平板净化灯表面具备自洁能力.具备不粘尘，易清洁，LED面板灯，搞腐蚀性强.

在使用一段时间后，如需清洁，面板灯尺寸，只需用湿布点轻擦表面及可达到清洁状态.LED平板净化灯在清洁方面比传统净化灯更容易清洁，减少了维护成本.

LED平板净化灯与传统净化灯在使用寿命上是传统净化灯的十几倍.传统净化灯的灯盘内一般装入荧光日光灯管，而荧光日光灯管设计使用寿命一般在5000小时以内.而LED平板净化灯内部发光原器件为LED灯珠，而LED灯珠的使用寿命一般均超过50000小时，所以在使用寿命上LED平板净化灯是传统净化灯的10之多

作为洁净室净化灯具厂家来讲，产品不断创新不断研发才能更加有力的占有市场！新势力研制的新款LED净化面板灯，采用LED灯珠做为发光源，所发的光线均无蚊虫喜爱的红外线，led明装面板灯300，紫外线等光线，即能保证洁净室的内洁净度，更不会对洁净室的产品产生辐射作用

移.

新势力生产的新款LED净化灯面板灯采用吸顶式安装结构设计，不会影响洁净室内的彩钢板结构.且能与彩钢板贴合密切.能有效阻隔灰尘从LED净化面板灯安装处进入洁净室内.

东莞市新势力光电带您了解净化灯的相关知识：

LED净化灯的好处：LED净化灯比传统灯更节能.发光效果更好、有效保护眼睛不受伤害、不易近视

LED净化灯的使用范围：医院、手术室、洁净室、净化工程、实验室、无尘车间、食品厂、制药厂、化妆品车间、工厂、等其他广大领域。

LED净化灯的使用寿命：LED净化灯的寿命高达50000小时以上

东莞新势力是一家生产及销售研发于一体的医liao洁净照明灯具厂家。

我们主要生产：LED净化面板灯.杀菌灯、一体化净化灯、工矿灯、不锈钢shuan管净化灯、防尘灯等一系列净化灯具.....

LED净化面板分类：300*600 20W 300*900 30W 300*1200 40W 600*600 40W
使用的是PS奇美导光板、晶元芯片

欢迎您来电咨询，尺寸可定制！

面板灯尺寸-北京面板灯-新势力光电(查看)由东莞市新势力光电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市新势力光电科技有限公司（www.gdxslled.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为医疗灯具较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!