

J941H电动法兰截止阀

产品名称	J941H电动法兰截止阀
公司名称	温州鑫澳制药设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道沙城街1108号
联系电话	0577-86813370 15325778797

产品详情

电动截止阀型号：J941H J941Y

电动截止阀公称通径：50MM-300MM

电动截止阀使用压力：1.6MPA -6.4MPA

电动截止阀连接方式：法兰连接

电动截止阀形式：电动型

电动截止阀主要功能：起开关作用

电动截止阀使用介质：水.油品.蒸汽.耐腐蚀介质

电动截止阀材质：铸钢.不锈钢.铬钼钢

电动截止阀标准：机械部标准或定做非标

电动截止阀及电装型号规格主要尺寸：

1.6MPa

DN

L

D

D1

b

n- d

电装型号

L1

H

D0

凸面法兰RFJ941HJ941YJ941WJ941FJ941N

16C16P16R16I

50

230

160

125

16

4- 18

DZW10

590

645

365

65

290

180

145

18

690

80

310

195

20

8- 18

DZW20

715

100

350

215

770

125

400

245

210

22

DZW30

780

150

480

280

240

24

8- 23

DZW45

875

200

600

335

295

26

12- 23

DZW60

810

967

470

250

650

405

30

12- 25

DZW90

1153

300

750

460

410

DZW120

830

1292

550

2.5MPa

凸面法兰RFJ941HJ941YJ941W

2525P25R25I

65

190

270

220

28

8- 25

300

250

360

34

425

370

36

12- 30

485

430

40

PN4.0MPa-6.4MPa 国标电动截止阀电装型号规格主要尺寸：

4.0MPa

D2

D6

凹凸法兰MFMJ941HJ941YJ941W

4040P40R40I

100

88

ZDW10

120

110

135

121

ZDW20

150

ZDW30

188

176

ZDW45

782

218

204

ZDW60

375

320

282

260

38

ZDW90

1160

6.4MPa

175

105

4-23

710

凹凸法兰MFMJ941HJ941YJ941W

6464P64R64I

340

200

130

380

170

140

785

168

32

837

500

202

8- 30

1031

8- 34

1066

345

44

12- 34

ZDW120

1213