

# 酸洗抑雾添加剂酸雾抑制剂

产品名称	酸洗抑雾添加剂酸雾抑制剂
公司名称	廊坊美达环保科技有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	1:111 2:222 3:333
公司地址	大城县大广安镇小广安村
联系电话	015081663226 15630679955

## 产品详情

主要用途：

盐酸抑雾剂加入各种浓度的盐酸中，用于抑制盐酸酸雾的挥发产生，同时促进盐酸酸洗金属过程中清除各种油污，减缓或抑制盐酸对金属的腐蚀，与盐酸具有良好的协同效果，适用于各种温度下的盐酸使用。

二 突出特点：

盐酸抑雾剂由高效烟雾抑制剂、酸雾吸收剂等复配而成，性能稳定、操作简单、用量小、效率高、费用低、无毒无臭、对环境无污染，使用安全。

三 理化指标；

指标

参 数

指 标

参 数

状 态

粘性液体

可燃性

不燃不爆

酸碱性

近中性

腐蚀性

无腐蚀

有效物含量

> 98%

氯离子

不含

#### 四 使用方法：

- 1、配制：根据盐酸的使用浓度和温度，抑雾剂的使用浓度一般为0.1~0.5%(重量)（温度或浓度越高，抑雾剂的使用浓度越大），将计量的抑雾剂加入计量盐酸中，搅拌均匀即可；
- 2、可以先加抑雾剂后加酸，也可以先加酸后加抑雾剂；
- 3、也可以将添加剂直接加入浓盐酸中原液使用或兑水后使用，但是要保持酸液中添加剂的浓度不能低于0.1%。

#### 五 注意事项：

- 1、盐酸抑雾剂严禁食用；
- 2、阴凉处密封保存，长期有效。

#### 六 包装规格：

塑料桶：1千克/桶，25千克/桶。

#### 主要用途：

本品主要用于各种不锈钢、碳钢等洗过程中替代氢氟，配合使用，起到除油、除锈、去氧化皮、缓蚀、抑雾等功效，实现了除油除锈二合一，同时促进顽固氧化皮的清除，特别是热轧、退火、回火过程中生成的高温难清除氧化皮，大大缩短清洗时间，同时防止氢脆的产生；抑制烟雾的产生，大大改善生产环境；大大降低金属的腐蚀速度，成倍的延长液的使用寿命，最终使产品表面清洁干净，形成均匀的银白亚光结构。

#### 突出特点：

1)、替代氢氟，不改变原来工艺。添加比例是氢氟的三分之一到四分之一。降低了产品的使用量，从而降低了产品成本。

2)、抑雾：槽液表面有泡沫产生，能有效的抑制雾，防止有效成分的挥发，从而延长液的使用寿命。防止对人体的伤害。

3)、缓蚀：防止工件过腐蚀、产生氢脆。

理化指标：

指 标

参 数

指 标

参 数

状 态

白粉状颗粒

可燃性

不燃不

碱性

偏性

腐蚀性

略有腐蚀

有效物含量

> 99%

使用方法：

(1) 配液：可以将本品加入中直接使用；也可以将本品加入浓度较高的中兑水使用。一般情况下直接将本品撒入洗液中，搅拌均匀即可。原先使用的洗液不用排放，可以先将洗槽底部的淤渣清理干净，补加适量的本品、水即可使用。添加本品后可以大大降低的使用浓度，成倍的延长液的使用寿命和工件的处理量；

(2) 处理：将要处理的不锈钢浸泡在上述配好的溶液中，常温处理1~10分钟或更长时间（由材质、氧化皮的厚度和处理要求而定），至表面氧化皮、锈完全清理干净，然后用水将表面冲洗干净，最后用碱液冲洗中和，清洗干净后干燥即可（晾干、吹干或烘干）。

注意事项：

- (1) 本品略有腐蚀性，如溅入眼、口，立即清水冲洗；
- (2) 勿让小孩接触，勿食用；
- (3) 阴凉处密封保存，长期有效；
- (4) 洗废液直接排放会对环境产生危害，我公司同时提供污水处理方案。

包装规格：