

大量收购大豆 收购大豆 沔汉湖四叉水产合作社

产品名称	大量收购大豆 收购大豆 沔汉湖四叉水产合作社
公司名称	汉川市沔汉湖四叉水产养殖专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市分水镇经济开发区
联系电话	15797209532

产品详情

【宜食】动脉硬化、高血压、冠心病、高血脂、糖尿病、气血不足、营养不良等病症患者适宜食用。此外，常年收购大豆，黄豆适宜煮熟后食用，尤其适宜少年儿童生长发育时期食用。

【忌食】消化不良、胃脘胀痛、腹胀等有慢性消化道疾病的人应尽量少食，主要是由于黄豆不易消化吸收，会产生大量的气体造成腹胀。

注意事项

黄豆营养丰富，能够加工成多种多样的食品。但若加热不充分，食用后可引起中毒。

深层施肥施肥方式：在一般情况下，肥种分开，施于种侧下4-5厘米，化肥用量可以调节。每667平方米施磷酸二铵20公斤以上时，可分层施入：上层种肥深度5-7厘米，施肥量占1/3；底肥深度10-16厘米，大量收购大豆，施肥量占2/3。或者在前茬作物收后，把发酵好的有机肥均匀的撒施于地表，然后用耙将肥料耙入土中，粪、土充分混合后进行深翻，翻后耙瓶耩细起垄，也可平种大豆。精细播种合理轮作：最好选正茬，收购大豆价格，不重、迎茬种植。

细致整地：根据前茬作物进行伏秋翻，深度22-25厘米，作业时不起大土块，不出明条、垡块，要扣严、不重、漏。

土壤水分：整地后土壤水分含量（干土重%），播种时应为22%左右，确保种子正常吸水出芽。

适期播种：夏播大豆在小麦收获后，只要墒情适宜，即可播种。最佳播期为6月10日至25日，最晚不能迟于7月上旬。

地老虎

危害特点：幼虫多从地面上咬断幼苗，造成缺苗断垄，收购大豆，主茎木质化后，取食近地面植株根部表皮，造成根部受伤，影响植株根部吸收水分，使植株逐渐萎蔫枯死。

农业防治：选好茬口，前茬不易选玉米地，应与小麦、水稻轮作倒茬。及时秋翻冬灌，消灭虫源，早春清除田边地头杂草。

诱杀防治：黑光灯诱杀成虫。糖醋液诱杀成虫。

化学防治：喷雾：地老虎1-3龄幼虫期抗药性较差，且暴露在寄主植物或地面上，是药剂防治的适期，可用90%晶体敌百虫800-1000倍液、50%辛硫磷乳油800倍液、50%杀螟硫磷1000-2000倍液、20%菊杀乳油1000-1500倍液、乳油3000倍液喷雾。毒饵：多在3龄后开始取食时应用，每亩用2.5%敌百虫粉剂0.5千克或90%晶体敌百虫1000倍液均匀拌在切碎的鲜草上，或用90%晶体敌百虫加水2.5-5千克，均匀拌在50千克炒香的麦麸或碾碎的棉籽饼（油渣）上，用50%辛硫磷乳油50克拌在5千克棉籽饼上，制成的毒饵于傍晚在菜田内每隔一定距离撒成小堆。

大量收购大豆-收购大豆-沔汉湖四叉水产合作社由汉川市沔汉湖四叉水产养殖专业合作社提供。大量收购大豆-收购大豆-沔汉湖四叉水产合作社是汉川市沔汉湖四叉水产养殖专业合作社（dchyz123.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。