

批发整板门 一套起订 推拉

产品名称	批发整板门 一套起订 推拉
公司名称	永康市西门工贸有限公司
价格	300.00/平方米
规格参数	开启方式:推拉 产地:浙江永康 品牌:飞群
公司地址	中国 浙江 永康市 永康市唐先镇桐溪工业基地
联系电话	86-0579-87590588

产品详情

开启方式	推拉	产地	浙江永康
品牌	飞群	开关类型	按客户要求
门框最大尺寸	4000 (mm)	抗压强度	强 (Mpa)
风格	欧式	水密性	好
安全等级	A级	等级	优质
抗风压性能	强	拉伸屈服强度	强
类别	整套门	类型	家居防盗门
品种	优	使用范围	房间、商铺、庭院、其他
特殊用途	防盗	颜色	不锈钢本色
硬度	强	制作工艺	手工
金属材质	不锈钢		

材料：进口201#304#不锈钢材料

材料可选：门框201#不锈钢 + 门面304#不锈钢；或者门框+门面304#不锈钢；

玻璃可选：普通玻璃；钢化玻璃；镀膜玻璃；

尺寸：850860900950960 * 197020302050mm，也可根据客人尺寸规格定做。

本公司对质量与工艺严格要求，不合格的产品绝不提供给客人，价格公道。

尺寸可按门洞宽度高度定做成单门、子母门、双开门，四开门等门型门面款式、开启方向左右开任选

门铃有无任选

本产品的价格不含运费

温馨提醒：图示仅为本公司部分产品，颜色及款式仅为参考，以实样为准，最终解释权归本公司所有，如有更改，恕不另行通知！详情请垂询当地经销商。

欢迎来电咨询：电话15058658885传真：0579-87590589

永康市西门工贸有限公司位于浙江省五金之都—永康市，交通十分便捷。是一家集研发、生产、销售、安装、服务为一体的生产企业。专业生产各种特级不锈钢单门、不锈钢子母门、不锈钢对开门、不锈钢四开门、不锈钢复合门等，产品美观、大方、豪华，符合现代建筑的要求，是理想的住宅配套产品。公司拥有完善的经营体制、精良的生产设备和一批经验丰富、技术精湛的设计人员。公司始终坚持“开拓进取、求实创新”的企业理念，以科技为依托、以市场为导向、立足于大众、放眼于未来。在工程实践中不断积累经验，促使业务进一步发展，为迎着品牌的策略，适应市场的需求，打造知名企业。“精益求精”是我们的企业精神，“优质服务”是我们的一贯宗旨，竭诚欢迎与广大新老客户建立长期友好的业务关系。

不锈钢门防盗性能坚固耐用，安全性更强些。相对于普通的铁质或钢铁混合质防盗门，不锈钢门除了具有色泽持久鲜艳、永不生锈的特点以外，更重要的是产品的独特性决定的。缺点：不锈钢防盗门多是银白色，这样首先给人的感觉是外观以及色彩都有些单调，让人感到较为生硬。但是，我们选用了各种各样的花枝供顾客选择，这在一定程度上改变了人对不锈钢门的外观和色彩的看法。而且现在好多花纹板，玫瑰金色，钛金色等的出现，在很大的程度上可以跟其他材料的门相比。从而，让我们觉得这不锈钢门是一个不错的选择。

不锈钢门保养与清洗 虽然不锈钢耐腐蚀性良好，但如果长期裸露在腐蚀环境中，最终还是会被氧化。因此，对不锈钢表面必须进行定期的清洁保养，以保持其华丽的表面及延长使用寿命。清洗不锈钢表面时必须注意不要发生表面划伤现象，避免使用含漂白成分以及研磨剂的洗涤剂、钢丝球、研磨工具等，为除掉洗涤剂，洗涤结束时要用水冲洗表面。不锈钢表面有灰尘以及易除污垢物的，可用肥皂、弱洗涤剂或温水洗涤。不锈钢表面的商标、贴膜，用温水、弱洗涤剂来洗，粘结剂成分，使用酒精或有机溶剂(乙醚、苯)擦洗。不锈钢表面的油脂、油、润滑油污染，用柔软的布擦干净以后，用中性洗涤剂或氨溶液或用专用洗涤剂清洗。不锈钢表面有漂白剂以及各种酸附着，要立即用水冲洗，再用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗，用中性洗涤剂或温水冲洗。不锈钢表面有彩虹纹，一般是过多使用洗涤剂或油导致，洗涤时用温水加中性洗涤剂可洗去。不锈钢表面污物引起的锈，可用10%硝酸或研磨洗涤剂洗涤，也可用专门的洗涤药品洗涤。只要我们使用正确的保养方法，就能延长不锈钢的使用寿命，保持门花洁净、明亮、华丽的外表。

详细图片如下：

包装 本公司都是采用双层包装，先用一层泡沫，然后在用我们量身定做的加厚的包装纸板包装。包装板封面如下：

售后服务

无微不至是我们的服务标准，快捷高效是我们的服务要求，热情，是我们唯一的服务诺言，而您的满意是我们不变之目标。

——产品统一形象，使品牌更专业化。

1.严格执行各项承诺服务；

2.24小时售后服务，终身维修；

——贴心的服务，终身的保证