

不锈钢拼接门 一套起 折叠

产品名称	不锈钢拼接门 一套起 折叠
公司名称	永康市西门工贸有限公司
价格	300.00/平方米
规格参数	开启方式:折叠 产地:浙江 品牌:其他
公司地址	中国 浙江 永康市 永康市唐先镇桐溪工业基地
联系电话	86-0579-87590588

产品详情

开启方式	折叠	产地	浙江
品牌	其他	开关类型	手动
门框最大尺寸	4000 (mm)	抗压强度	333 (Mpa)
风格	简约	水密性	333
安全等级	其他	等级	合格
类别	整套门	类型	防尾随门
使用范围	车库、房间、花园、客厅、庭院	特殊用途	防盗
制作工艺	模压	金属材质	不锈钢
材料：进口201#304#不锈钢材料			

材料可选：门框201#不锈钢 + 门面304#不锈钢；或者门框+门面304#不锈钢；

玻璃可选：普通玻璃；钢化玻璃；镀膜玻璃；

尺寸：850860900950960 * 197020302050mm，也可根据客人尺寸规格定做。

本公司对质量与工艺严格要求，不合格的产品绝不提供给客人，价格公道。

尺寸可按门洞宽度高度定做成单门、子母门、双开门，四开门等门型门面款式、开启方向左右开任选

门铃有无任选

本产品的价格不含运费

温馨提醒：图示仅为本公司部分产品，颜色及款式仅为参考，以实样为准，最终解释权归本公司所有，如有更改，恕不另行通知！详情请垂询当地经销商。

永康市西门工贸有限公司位于浙江省五金之都—永康市，交通十分便捷。是一家集研发、生产、销售、安装、服务为一体的生产企业。专业生产各种特级不锈钢单门、不锈钢子母门、不锈钢对开门、不锈钢四开门、不锈钢复合门等，产品美观、大方、豪华，符合现代建筑的要求，是理想的住宅配套产品。公司拥有完善的经营体制、精良的生产设备和一批经验丰富、技术精湛的设计人员。公司始终坚持“开拓进取、求实创新”的企业理念，以科技为依托、以市场为导向、立足于大众、放眼于未来。在工程实践中不断积累经验，促使业务进一步发展，为迎着品牌的策略，适应市场的需求，打造知名企业。“精益求精”是我们的企业精神，“优质服务”是我们的一贯宗旨，竭诚欢迎与广大新老客户建立长期友好的业务关系。

不锈钢门防盗性能坚固耐用，安全性更强些。相对于普通的铁质或钢铁混合质防盗门，不锈钢门除了具有色泽持久鲜艳、永不生锈的特点以外，更重要的是产品的独特性决定的。缺点：不锈钢防盗门多是银白色，这样首先给人的感觉是外观以及色彩都有些单调，让人感到较为生硬。但是，我们选用了各种各样的花枝供顾客选择，这在一定程度上改变了人对不锈钢门的外观和色彩的看法。而且现在好多花纹板，玫瑰金色，钛金色等的出现，在很大的程度上可以跟其他材料的门相比。从而，让我们觉得这不锈钢门是一个不错的选择。

不锈钢门保养与清洗 虽然不锈钢耐腐蚀性良好，但如果长期裸露在腐蚀环境中，最终还是会被氧化。因此，对不锈钢表面必须进行定期的清洁保养，以保持其华丽的表面及延长使用寿命。清洗不锈钢表面时必须注意不要发生表面划伤现象，避免使用含漂白成分以及研磨剂的洗涤剂、钢丝球、研磨工具等，为除掉洗涤剂，洗涤结束时要用水冲洗表面。不锈钢表面有灰尘以及易除污垢物的，可用肥皂、弱洗涤剂或温水洗涤。不锈钢表面的商标、贴膜，用温水、弱洗涤剂来洗，粘结剂成分，使用酒精或有机溶剂(乙醚、苯)擦洗。不锈钢表面的油脂、油、润滑油污染，用柔软的布擦干净以后，用中性洗涤剂或氨溶液或用专用洗涤剂清洗。不锈钢表面有漂白剂以及各种酸附着，要立即用水冲洗，再用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗，用中性洗涤剂或温水冲洗。不锈钢表面有彩虹纹，一般是过多使用洗涤剂或油导致，洗涤时用温水加中性洗涤剂可洗去。不锈钢表面污物引起的锈，可用10%硝酸或研磨洗涤剂洗涤，也可用专门的洗涤药品洗涤。只要我们使用正确的保养方法，就能延长不锈钢的使用寿命，保持门花洁净、明亮、华丽的外表。

欢迎来电咨询：电话15058658885传真：0579-87590589

详细图片如下：

包装 本公司都是采用双层包装，先用一层泡沫，然后在用我们量身定做的加厚的包装纸板包装。包装板封面如下：

售后服务

无微不至是我们的服务标准，快捷高效是我们的服务要求，热情，是我们唯一的服务诺言，而您的满意是我们不变之目标。

——产品统一形象，使品牌更专业化。

1.严格执行各项承诺服务；

2.24小时售后服务，终身维修；

——贴心的服务，终身的保证

