

MHYVR电缆价格

产品名称	MHYVR电缆价格
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:矿用信号电缆 PUYVRP:矿用信号电缆 大城:矿用信号电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHYV电缆|MHYVR电缆价格|MHYVRP电缆直径|MHYBV电缆芯数|MHYVV电缆MHYV 1×4×7/0.28
MHYV 1×4×7/0.37 MHYV 1×4×7/0.43 MHYV 1×4×7/0.52MHYV 1×2×7/0.28
MHYV 1×2×7/0.37 MHYV 1×2×7/0.43 MHYV 1×2×7/0.52MHYVR 1×4×7/0.28
MHYVR 1×4×7/0.37 MHYVR 1×4×7/0.43 MHYVR
1×4×7/0.52MHYVR 1×2×7/0.28 MHYVR 1×2×7/0.37 MHYVR1×2×7/0.43 MHYVR
1×2×7/0.52MHYVRP 1×2×7/0.28 MHYVRP
1×2×7/0.37 MHYVRP1×2×7/0.43 MHYVRP 1×2×7/0.52PUYVR 1×2×7/0.28 PUYVR
1×2×7/0.37 PUYVR 1×2×7/0.43 PUYVR 1×2×7/0.52PUYVRP 1×2×7/0.28 PUYVRP
1×2×7/0.37 PUYVRP 1×2×7/0.43 PUYVRP 1×2×7/0.52

电缆使用环境温度-40 ~
+50 ，电缆敷设温度 -10 ，在25 时的温度 95% ，电缆敷设时弯曲半径：
MHYV31、MHYVR型电缆 10倍电缆外径 其余型号电缆 15倍电缆外径

执行标准：Q/321084KKI01-2001

电缆规格、型号及用途：

型号

名称

结构

用途

对数

线芯

MHYV39

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、粗钢丝铠装井筒信号电缆

1-10

1/1.38

用于斜井或竖井中作主信号电缆

MHYV39-1

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚乙烯护套、细钢丝铠装信号电缆

用于井下平巷作主信号干线电缆

MHYVP

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、铜丝编织屏蔽信号电缆

用于井下干扰较大的场合

MHYV31

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、镀锌钢丝编织铠装信号电缆

1-20

1/1.00

MHYVR

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆

7/0.307/0.377/0.47/0.52

用于井下平巷或斜巷

命名代号：

MH

省略

铜质线芯

Y

聚乙稀绝缘

31

钢丝编织铠装

P

铜丝编织屏蔽

39

粗钢丝铠装

39-1

细钢丝铠装

V

蓝阻燃聚氯乙烯护套

技术参数:表格一:

对数 × 根数 × 导体直径

PUYV39

PUYV39-1

PUYVP

MHYV 1 × 2 × 1.38

-

12.6

14

16

15.0

15

MHYV 3 × 2 × 1.38

19.8

18.8

18.5

MHYV 4 × 2 × 1.38

22.4

20.8

21.5

MHYV 5 × 2 × 1.38

26.6

32.0

23

MHYV 6 × 2 × 1.38

27.4

23.4

24.5

MHYV 8 × 2 × 1.38

28.8

26.6

25.5

MHYV 10 × 2 × 1.38

32.5

30.5

29