

盐酸酸雾抑制剂

产品名称	盐酸酸雾抑制剂
公司名称	廊坊美达环保科技有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:美达 型号:pc212 产地:河北
公司地址	大城县大广安镇小广安村
联系电话	015081663226 15630679955

产品详情

性能特点

明显的酸雾抑制效果佳抑雾率高达98%；

双重抑雾，液内将酸性气体罩凝转化，液面形成厚密全覆盖性泡沫屏蔽层。经过双重抑雾，基本可以实现零雾车间；

对硝酸引起的黄烟、红棕雾、黄龙等酸雾有明显消除效果；

对氢氟酸挥发的氯化氢气体，有明显的转化与抑制效果；

起效快，加入本剂后，几分钟后便可自动抑雾；

兼具促进酸洗速度，缓蚀保护不锈钢的辅助作用；

添加量少，效果好；

液体产品，方便添加，易于施工；

本剂无毒无害，环保友好。

理化指标

项目

指标

外观

淡黄色液体

比重

1.15 ± 0.1

气味

极低温香

PH

8 ± 2

溶解性

无限水溶、酸溶

抑雾率

大于95%

使用方法

1、推荐初始使用浓度

一般建议初始添加量：3——8‰。

对于“硝酸氢氟酸的常温酸洗”，建议抑雾剂的初始添加量：5——10‰。

对于“硝酸氢氟酸的加温酸洗”，建议抑雾剂的初始添加量：3——5‰。

具体用酸的浓度不同、温度不同、不锈钢种类及耐蚀度的不同，会引起抑雾剂添加量的不同。具体添加量以现场试验为准。

2、推荐后期补加浓度

当出现泡沫层明显减少，不能完全覆盖酸液时，要补加抑雾剂。补加量为0.3——1‰。

即补加量为初始添加量的“十分之一”或“五分之一”

注意事项

- 1、本抑雾剂只适用于“不锈钢硝酸洗”、“不锈钢硝酸--氢氟酸洗”工艺的酸雾抑制；
- 2、阴凉、干燥、通风处密封存放；
- 3、接触皮肤或眼睛，请用流动清水冲洗；
- 4、禁止食用。