

锦江百浪空气源热泵热水器 第四代热水器

产品名称	锦江百浪空气源热泵热水器 第四代热水器
公司名称	舟山市东来机电设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:锦江 型号:JNK-140/300 安装方式:挂式
公司地址	中国 浙江 舟山市定海区 浙江省舟山市盐仓航标北路15-17号
联系电话	86-0580-2613599/2618299

产品详情

品牌	锦江	型号	JNK-140/300
安装方式	挂式	容量	150L以上
最大加热功率	1000-2000W	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	220 (V)
温度范围	10-90 ()		

不锈钢系列

精致入微、品质生活

此系列在帝豪系列的基础上更注重水箱外表的修饰、美观、使水箱能更完美的融入您家庭的高品位装修。

倡导全方位、立体化“家庭中央热水中心”概念，超大储水量，低能耗、高效率，满足您全家人畅用热水。

不锈钢系列精选不锈钢拉丝工艺，表面光滑细润、机身坚固耐用，实现外观与内涵的完美匹配。

——放松心情，尽享家庭乐趣

(适用范围：无人以上大家庭，跃层住宅和别墅)

型号	jnk-105/200
水箱容积 (L)	200

水箱外型尺寸 (mm)	580 × 1180
制热速度 (l/h) t = 40	90-105
最高出水温度 ()	60
输入功率 (w)	1450
电源	220v/50hz

型号	jnk-140/260
水箱容积 (l)	260
水箱外型尺寸 (mm)	580 × 1460
制热速度 (l/h) t = 40	110-140
最高出水温度 ()	60
输入功率 (w)	2000
电源	220v/50hz

型号	jnk-140/300
水箱容积 (l)	300
水箱外型尺寸 (mm)	580 × 1680
制热速度 (l/h) t = 40	110-140
最高出水温度 ()	60
输入功率 (w)	2000
电源	220v/50hz

注:室外环境温度20 具体价格详谈

享受，怎能受限制？

浴缸的深度，水的温度，跟您的洗浴满意度完全成正比，浴缸小，则人受阻；浴缸大，则水不足。享浴怎能受制于浴？大容量的热水让您体现轻松享浴，真正无限欢浴，全天候、智能化运行的空气源热水器，让您明白“随心所浴”的真义。

安全，才是硬道理

您可以不在乎热水器的价格不菲，可以无视它占了您空间的一角，但有一点您不容忍，那就是安全隐患。可对于它来说，安全已不是问题。

空气源中央热水器把电仅作为驱动介质循环的能量，介质从空气中吸收能使水加热，这种全新的去热方式比部分电热水器加防电隔离墙科学的多，使水与电实现了真正意义上的分离，因为使产品变的安全可靠！

高品质，才能长寿命

外层采用镀锌、底漆、高档金属烤漆三道保护，防锈能力强；内胆采用食品级不锈钢，使用寿命相当长。

谁言“娇生”就需“惯养”？

雨天，您在惋惜今天不能“享浴”；零下5度，您在担心今天能否“随心所浴”，空气源热水器，让您感叹它的“娇生却不惯养”，原来它精致的不仅仅是表面。空气源中央热水器在各种天气状况下均能正常制造适用的热水，在零下10 以上地区就能尽心尽职，且安装不受房屋条件限制，在我国绝大部分地区

都可以使用。