

# 防爆配电箱生产 安能达防爆电器 丹东防爆配电箱

产品名称	防爆配电箱生产 安能达防爆电器 丹东防爆配电箱
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

## 产品详情

### 铸铝合金材质防爆配电箱注意事项

- 1、施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱，并按照“总-分-开”顺序作分级设置，丹东防爆配电箱，并形成“三级配电”模式。
- 2、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处，以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带，确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。
- 3、为保证临时用电配电系统三相负荷平衡，施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路，动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。
- 4、施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。
- 5、各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定，开关电器应标明用途，箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏，并有防雨防砸措施。

### 产品信息

名称：防爆配电箱

品牌：山东安能达防爆电器有限公司

## 产品特点

- 1.外壳采用优质钢板焊接，防爆配电箱型号，产品经过高速抛丸处理后，高压静电喷塑，颜色二工色，外形美观；
- 2.本产品为隔爆型防爆产品，内部自带接线端子，接线方便；
- 3.采用国家标准设计，共计10种规格供客户选择；
- 4.布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
- 5.可根据用户要求特殊定制；

由于产品变化种类比较多，防爆配电箱生产，外形安装尺寸及拼装形式需与客户交底后另行提供  
公司的特点是：技术力量雄厚，质保体系健全，产品严格按国家标准GB3836及IEC标准设计制造，

## 防爆动力检修箱（IIB、IIC）

- 3、将第2步的部件旋入钢管，从侧面装上紧定螺钉锁紧，再将灯体沿接线盒的导轨装入，然后拧紧面板上的螺钉。
- 4、最后把三芯电缆线的另一端按防爆配电箱要求接通220V电源。
- 5、更换灯泡时，先切断电源，防爆配电箱厂家，然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉，用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈，再用手小心将灯盖缓慢卸下，旋下旧灯泡换上新灯泡。

## 适用范围：

1区、2区危险场所

IIA、IIB、IIC类组气体环境；

户内、户外

## 防爆配电箱适用范围

适用于1区、2区危险气体场所；

适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组气体或蒸汽环境；

适用于户内、户外（IP54、IP65\*）

适用于21区、22区可燃性粉尘场所；

防爆配电箱生产-安能达防爆电器(在线咨询)-丹东防爆配电箱由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司(www.annengda.com.cn)是山东 济南,配电装置的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安能达防爆电器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安能达防爆电器更加美好的未来。