

# 西门子触摸屏6AV6643-0BA01-1AX0

产品名称	西门子触摸屏6AV6643-0BA01-1AX0
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

## 产品详情

号 / 产品说明

目录价格 / 您的价格

6AV2124-0MC24-0AX0SIMATIC HMI TP1200 Comfort 显示价格  
Pro, 支撑臂,精智面板, 触摸式操作, 12" 宽屏幕  
TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口,  
MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12 MB 项目组态存储器,  
WEC 2013, 可项目组态的最低版本 WinCC Comfort  
V14 SP1 带 HSP

6AV2124-0MC24-0BX0SIMATIC HMI TP1200 Comfort 显示价格  
Pro, 扩展单元支撑臂, 精智面板, 触摸式操作,  
12" 宽屏幕 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET  
接口, MPI/PROFIBUS DP 接口, 12 MB  
项目组态存储器, WEC 2013,  
可项目组态的最低版本 WinCC Comfort V14 SP1 带  
HSP

6AV2124-0MC24-1AX0SIMATIC HMI TP1200 Comfort 显示价格  
Pro, 支脚, 精智面板, 触摸式操作, 12" 宽屏 TFT  
显示屏 一千六百万色, PROFINET 接口,  
MPI/PROFIBUS DP 接口, 12 MB 项目组态存储器,  
WEC 2013, 可项目组态的最低版本 WinCC Comfort  
V14 SP1 带 HSP

6AV2124-0QC24-0AX0SIMATIC HMI TP1500 Comfort 显示价格  
Pro, 支撑臂, 精智面板, 触摸式操作, 15"; 宽屏  
TFT 显示屏 一千六百万色, PROFINET 接口,  
MPI/PROFIBUS-DP 接口, 24 MB 项目组态存储器,  
WEC 2013, 可项目组态的最低版本 WinCC Comfort  
V14 SP1 带 HSP

6AV2124-0QC24-0BX0SIMATIC HMI TP1500 Comfort 显示价格  
Pro, 用于扩展单元的支撑臂,  
精智面板, 触摸式操作, 15"; 宽屏 TFT 显示屏  
一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS  
DP 接口, 24 MB 项目组态存储器, WEC 2013,  
可项目组态的最低版本 WinCC Comfort V14 SP1 带  
HSP

6AV2124-0QC24-1AX0SIMATIC HMI TP1500 Comfort 显示价格  
Pro, 支脚, 精智面板, 触摸式操作, 15"; 宽屏  
TFT 显示屏 一千六百万色, PROFINET 接口,  
MPI/PROFIBUS DP 接口, 24 MB 项目组态存储器,  
WEC 2013, 可项目组态的最低版本 WinCC Comfort  
V14 SP1 带 HSP

6AV2124-0UC24-0AX0SIMATIC HMI TP1900 Comfort 显示价格  
Pro, 支撑臂, 精智面板, 触摸式操作, 19" 宽屏 TFT  
显示屏 一千六百万色, PROFINET 接口,  
MPI/PROFIBUS DP 接口, 24 MB 项目组态存储器,  
WEC 2013, 可项目组态的最低版本 WinCC Comfort  
V14 SP1 带 HSP

6AV2124-0UC24-0BX0SIMATIC HMI TP1900 Comfort 显示价格  
Pro, 用于扩展单元的支撑臂,  
精智面板, 触摸式操作, 19" 宽屏 TFT 显示屏  
一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS  
DP 接口, 24 MB 项目组态存储器, WEC 2013,  
可项目组态的最低版本 WinCC Comfort V14 SP1 带  
HSP

6AV2124-0UC24-1AX0SIMATIC HMI TP1900 Comfort 显示价格  
Pro, 支脚, 精智面板, 触摸式操作, 19" 宽屏 TFT  
显示屏 一千六百万色, PROFINET 接口,

MPI/PROFIBUS DP 接口，24 MB 项目组态存储器，  
WEC 2013，可项目组态的最低版本 WinCC Comfort  
V14 SP1 带 HSP

6AV2124-0XC24-0AX0SIMATIC HMI TP2200 Comfort  
Pro，支撑臂,精智面板，触摸式操作，22"；宽屏  
TFT 显示屏 一千六百万色，PROFINET 接口，  
MPI/PROFIBUS-DP 接口，24 MB 项目组态存储器，  
WEC 2013，可项目组态的最低版本 WinCC Comfort  
V14 SP1 带 HSP

## 概述

SIMATIC IFP PRO、ITC PRO、IPC PRO、Comfort PRO，适合基座安装（可扩展，法兰位于下面）

SIMATIC HMI Comfort PRO:具有 IP65 全面防护的新型舒适面板式 PRO –  
功能强大，可以使用，可直接安装在机器上

12"，15"，19" 和 22" 宽屏 SIMATIC HMI

专业型精智面板扩展了精智面板产品线，包括带有玻璃前端的设备。

坚固的铝外壳使其能够直接在机器上使用，即使在恶劣和极端的操作环境中也保证持久耐用。

亮点：

防护等级为 IP65

精智面板功能和性能

坚固耐用的工业 12"，15"，19" 和 22" 宽屏显示屏

细长型现代设计

可针对各制造商的支撑臂系统进行调整

通过扩展单元集成操作控制部件

高投资安全系数

快速集成

12"，15"，19" 和 22" SIMATIC HMI 专业型精智面板分为三种不同的版本提供，具体取决于应用：

用于支撑臂（可扩展，圆形管）：通过标准 48 mm 圆形管或西门子法兰适配器进行安装

用于支撑臂（不可扩展，法兰位于顶部）：通过基本适配器和顶部法兰（包括在供货范围内）进行安装

用于基座（可扩展，法兰位于下面）：通过基本适配器和下部法兰（包括在供货范围内）进行安装

如果您要获得更多的信息，请您进入：

<http://siemens.com/simatic-hmi-pro>

## 全封闭型 IP65 设备的系统组件

PRO 设备的系统组件仅适用于 SIMATIC HMI/IPC PRO 设备。

结合 SIMATIC HMI PRO 基础设备，这些组件能够轻松适配各个客户关于机器级操作控件和监控方面的要求，为没有控制机柜的可视化和自动化提供通用而且富有吸引力的解决方案。

可以使用以下系统组件：

紧固件

适配器套件

基本适配器

安装法兰

扩展单元 12" - 22"，带操作控制部件

扩展组件

不锈钢键盘

工具和键盘托盘

有关系统组件的更详细信息，请参见“基于 PC 的自动化”->“满足特殊要求的设备”->“系统组件”。