

Z973W-10NR电动高温闸板阀、高温灰渣阀

产品名称	Z973W-10NR电动高温闸板阀、高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	型号:PZ973W-16NR 材质:310S/2520不锈钢 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z973W-10NR电动高温闸板阀、高温灰渣阀配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，并可实现远程控制阀门的打开或关闭。使用温度 1200 ，广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程。

Z973W-10NR电动高温闸板阀、高温灰渣阀产品特点

1.启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。2.安装高度及位置不受限制。3.在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4.配有手动轮，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

工作温度：

软密封(PTFE)：-40 ~ 180 碳素钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 1200 铬钼钒钢： 550 工作压力：0.6~1.6MPa

执行标准：

设计按JB / T8691-1998 MSS SP-81法兰按GB / T9113 . 1-2000结构长度按GB / T1-5188 . 2-94试验和验收按GB / T13927

Z973W-10NR电动高温闸板阀、高温灰渣阀产品外形及结构尺寸(PN10)

PZ973H、PZ973F、PZ973Y (PN10)型电动刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸(mm)

DN

L

D

D1

D2

H

$z \times M$

D0

50

43

160

125

100

285

$4 \times M16$

180

65

46

145

120

298

80

195

135

315

220

100

52

215

155

365

8 × M16

125

56

245

210

185

400

230

150

280

240

475

8 × M20

200

60

335

295

540

360

250

68

390

350

320

630

12 × M20

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16 × M20

400

102

565

515

482

990

16 × M22

450

114

615

532

1100

20 × M22

530

500

127

670

620

585

1200