

# T脱水斗式提升机生产制作成本

产品名称	T脱水斗式提升机生产制作成本
公司名称	泊头市科维矿山运输机械厂
价格	.00/个
规格参数	仲恺:T3240 T3240:12米 泊头:开发区
公司地址	泊头市西环路
联系电话	0317-8220272 17731770714

## 产品详情

脱水斗式提升机适用于提升洗涤后的中煤、矸石和冷却后的钙镁磷肥，T/L脱水斗式提升机也适用输送洗涤后的其他式提升机作为选煤厂常用的机械设备，T/L脱水斗式提升机其设计的自动化先进程度、结构布置方式、使用安全性、可靠性、连续性和高效运行将直接影响选煤厂生产成本。（二）技术参数：

斗式提升机型号

最大给料粒度(mm)

杓斗

倾角

(°)

最大中心距(mm)

最大提升能力 (m<sup>3</sup>/s)

假定头、尾轮中心距 最大值时

节距(mm)

宽度(mm)

容量(L)

斗链速(m/s)

电动机

0.16

0.27

型号

功率(KW)

脱 水

系 列

T1825

50

181

250

5.6

60

9955

7

10

Y132S - 4

5.5

T2532

320

13.8

12000

9

18

Y132M - 4

7.5

T3240

100

320

400

28.3

55-70

19840

19

32

Y160M - 4

11

T3260

600

42.5

28

48

Y160L - 4

15

T4060

400

66.4

22800

36

60

Y180M - 4

18.5

T4080

800

88.6

80

Y180L - 4

22

T40100

1000

110.7

100

Y200L - 4

30

T50100

500

173

25750

75

126

Y225M - 4

45

捞坑

系列

L3240

100

20.8

60-70

20000

47

L4060

400

600

51.9

23000

56

95

L40100

1000

86.5

93

158