小型红薯加工厂污水处理设备厂家

产品名称	小型红薯加工厂污水处理设备厂家
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

小型红薯加工厂污水处理设备

主要构造说明

1、气浮系统

气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体,与传统气浮设备类似,设有一个稳流室、溶气 释放室,使处理性能更稳定,效果更优越。 稳定室:通过折板反应的原水,流速很高,若直接与溶气水 接触,会消散微小气泡,影响气泡沾附絮块效果,从而降低气浮处理效率,若增加了稳流室,使湍流的 原水动能消耗,匀速进入溶气水释放室,从而有力保证了去除效果。

溶气释放室:溶气释放室与分离室于一个槽体。中间隔开,溶气水与絮凝完毕的原水在此粘附,缓慢上升,进入气浮分离室,保证了絮凝块与微小气泡的接触空间与时间,使溶气水的释放率达80-100%

2、溶气系统

对于气浮设备来说,溶气系统好比是气浮设备的"心脏",也是气浮设备的主要的部件,在这个阶段,气与水在泵的进口处一起吸入,经剪切加压混合成溶气水,气液两相充分混合并达到饱和,整套溶气系统的含气量达10%,且气体的溶解度为100%,使气体弥散时的微气泡分布均匀,平均气泡直径小于30 um。该溶气系统是对传统气浮改进和技术创新,提高了气浮分离效率,大大降低设备生产和运行费用。

3、刮渣机

刮渣机的运行方式及速度直接影响到气浮出水的水质和污泥含固率。该系统采用回转式刮渣机,可将浮渣连续均匀地刮入浮渣槽,减少了浮渣相互碰撞的现象;另外,高度可调的刮板能更好的适应各种运行条件,降低污泥含水率。

4、控制系统

控制系统均采用先进的电器元件(德力西或正泰),以保证设备的长期有效运行。

5、配套设备

气浮药剂和加药设备也是确保处理效果的重要因素,我们可根据用户的需要提供配套的加药设备和 优化的组合药剂。

公司售后服务(1)技术教授。我们会将安装步骤,及常见的问题都会给您教会,以便自己运行管理;(2)免费维修。设备保质期为一年,泵类、风机类保质期为三个月;保质期内出现问题进行免费维修,保修期外,我们可进行有的偿服务;(3)排除故障应对方案及时。在保修期内,在处理设备操作管理人员不能排除故障情况下,在接到用户故障通知后,我公司会在2小时内给出应急方案,省内24小时(省外48小时)内人员抵达现场对故障进行处理。(4)回访并技术支持。我们会做不定期回访,以了解我们设备运行的状况,对出现的状况做及时的改进。随着中国食品工业生产快速增长,产业结构不断优化,品种档次更加丰富,每年增速较高。随着中国城镇化率的不断提高,人均食品购买能力及支出逐年提高,中国食品的需求量实现了快速增长。5、整个系统的复合应用,能够有效的去除水产加工废水中的有机物以及氮、磷,并且不影响系统内微生物性状,搅拌除磷;一级除磷和二级除磷分别根据在线测量总磷值控制加药计量泵流量,调整除磷药剂加药量;废水在二级除磷系统通过内絮凝沉淀,排除污泥,脱除总磷小型淀粉厂污水处理设备小型红薯加工厂污水处理设备

????

小型红薯加工厂污水处理设备