

景德镇声测管 南昌聚博排水管厂 冲孔桩声测管批发

产品名称	景德镇声测管 南昌聚博排水管厂 冲孔桩声测管批发
公司名称	南昌聚博工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区施尧路天使水榭公馆B栋7楼
联系电话	18579106635 18579106635

产品详情

聚博工程材料有限公司原为汇泰隆建材有限公司，因公司发展需要，更名为聚博工程材料有限公司，公司具有独立进货资源，景德镇声测管，充足的库存储备，生产声测管厂家，(桥梁材料：声测管、钢筋连接套筒、螺纹钢车丝机、预应力锚具、预应力波纹管、橡胶支座、盆式支座、桥梁伸缩缝、智能数控张拉系统、预应力千斤顶、挤压机、高压油泵、真空灌浆机、灰浆泵、灰浆搅拌机
防水材料：防水板、止水带、止水条、防水涂料、防水卷材 管材材料：HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁增强管、HDPE波纹管、电力电缆保护管、HDPE打孔波纹管、PE电力电缆保护管 土工材料，
以高质量的产品保证

声测管材质的选择

声测管材质的选择，以透声率较大、便于安装及费用较低为原则。目前常用的管子有钢管、焊管、塑料管三种。钢管的优点是便于安装，可用电焊焊在钢筋骨架上，而且由于钢管刚度较大，埋置后可基本上保持其平行度和平直度，目前许多大直径灌注桩均采用钢管作为声测管。但是钢管的成本较高。焊管是一种较好的声测管材料，它具有管壁薄、钢材省和抗渗、耐压、强度高、柔性好等特点，通常用于预应力结构中的后张法预留孔道。用做声测管时可直接绑扎在钢筋骨架上，接头处可用大一号接头套接。声测管的直径，通常比径向换能器的直径大10mm即可，常用规格是外径50mm、54mm、57mm。管子的壁厚对透声性的影响很小，所以，原则上对管壁厚度不作限制，但从节省成本的角度而言，管壁只要能承受新浇混凝土的侧压力，冲孔桩声测管批发，则越薄越省。

聚博工程材料有限公司原为汇泰隆建材有限公司，因公司发展需要，更名为聚博工程材料有限公司，钳压声测管报价，公司具有独立进货资源，充足的库存储备，(桥梁材料：声测管、钢筋连接套筒、螺纹钢车丝机、预应力锚具、预应力波纹管、橡胶支座、盆式支座、桥梁伸缩缝、智能数控张拉系统、预应力千斤顶、挤压机、高压油泵、真空灌浆机、灰浆泵、灰浆搅拌机
防水材料：防水板、止水带、止水条、防水涂料、防水卷材 管材材料：HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁增强管、HDPE波纹管、电力电缆保护管、HDPE打孔波纹管、PE电力电缆保护管
土工材料：双向土工格栅、单向土工格栅、土工布、土工膜、软式透水管、塑料盲管)
以高质量的产品保证

钳压式声测管的优点：

1、用专用液压钳连接、不需工地以外的准备工作、不需任何设备、简便快捷（比传统的方法快5倍）、容易

固定于钢筋笼架、不受恶劣天气的影响。

2、可根据现场要求自行配长，无损耗。

3、本产品为专利产品，与市场同类产品相比，抗拉力更高，达到320Mpa以上（一般其它产品抗拉力为30Mpa

左右）。

4、节省成本、节省准备时间、不需技工、节省损耗（可根据客户要求订做不同型号的短管）、不受场地限

制。

5、安全、不需在工地进行焊接工作。

6、利用管材的变形，将连接处夹成两头大，中间小，使连接处一次性卡死，避免了活接头松动的可能性。无论在抗

拉拔还是抗扭矩方面的性能都相当稳

定、出色，且凸起成圆弧，凸起度小，有效避免与导管、振捣器等相碰撞。

聚博工程材料有限公司原为汇泰隆建材有限公司，因公司发展需要，更名为聚博工程材料有限公司，公司具有独立进货资源，充足的库存储备，(桥梁材料：声测管、钢筋连接套筒、螺纹钢车丝机、预应力锚具、预应力波纹管、橡胶支座、盆式支座、桥梁伸缩缝、智能数控张拉系统、预应力千斤顶、挤压机、高压油泵、真空灌浆机、灰浆泵、灰浆搅拌机
防水材料：防水板、止水带、止水条、防水涂料、防水卷材 管材材料：HDPE高密度聚乙烯缠绕结构壁增强管、HDPE波纹管、电力电缆保护管、HDPE打孔波纹管、PE电力电缆保护管 土工材料，
以高质量的产品保证

通常在布置支座时需要考虑以下的基本原则：

- (1) 上部结构是空间结构时，支座应能同时适应桥梁顺桥向（X方向）和横桥向（Y方向）的变形；
- (2) 支座必须能可靠的传递垂直和水平反力；
- (3) 支座应使由于梁体变形所产生的纵向位移、横向位移和纵、恒向转角应尽可能不受约束；
- (4) 铁路桥梁通常必须在每联梁体上设置一个固定支座；
- (5) 当桥梁位于坡道上，固定支座一般应设在下坡方向的桥台上；
- (6) 当桥梁位于平坡上，固定支座宜设在主要行车方向的前端桥台上；支座各部应保持完整、清洁。

景德镇声测管-南昌聚博排水管厂-冲孔桩声测管批发由南昌聚博工程材料有限公司提供。景德镇声测管-南昌聚博排水管厂-冲孔桩声测管批发是南昌聚博工程材料有限公司（www.juboc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贺经理。