

# 重庆真瓷胶招商 真瓷胶招商服务 无锡卓雅鑫建材

产品名称	重庆真瓷胶招商 真瓷胶招商服务 无锡卓雅鑫建材
公司名称	无锡卓雅鑫建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道新盛路88号光明纺织机械院内3楼
联系电话	15006172277 15006172277

## 产品详情

进口美缝剂 -单组份-满填型美缝剂：

### 1.清缝

先用开槽圆形螺丝刀清缝（小手指与瓷砖持平），再用壁纸刀清理缝两边，深度1mm左右。

### 2.上枪

瓶体底部铝盖拉开，将颜色标签粘贴至瓶体上，用铁钉刺穿瓶口，将瓶体塑料嘴用壁纸刀45度角切开并拧紧瓶口，然后将瓶体安装至玻璃胶枪上。

### 3.润缝

将海绵沾水（单手捏紧不能滴水），润湿瓷砖缝两边，润湿距离5cm。

### 4.打胶

正常使用胶枪（步骤2）将美缝剂打入瓷砖缝隙中，长度40cm为宜，然后左手按住塑料嘴口，右手按一下胶枪后面挡板，重庆真瓷胶招商，防止西蒙美缝剂溢出，左手持枪。

### 5.抹胶

用右手将美缝剂均匀、平滑抹入砖缝中，专业真瓷胶招商，一定要抹实，缝隙中充满西蒙美缝剂。

### 6.清胶

6.1平缝刮板与地面成45度角按瓷砖缝刮平美缝剂，用湿海绵清除缝隙两侧的美缝剂，注意海绵不能与缝

隙上美缝剂接触。

6.2凹缝将海绵润湿用右手的大拇指和食指掐住海绵两侧，沿瓷砖缝隙抹平美缝剂，并擦除缝隙两侧美缝剂。

### 注意事项

- 1.开启美缝剂时出料口不要对着墙面、天花板和人的身体。
- 2.美缝时瓷砖缝隙必须干净和干燥；干净程度影响美缝整体效果，干燥程度影响美缝剂牢固。
- 3.打美缝剂之前，真瓷胶招商价格，一定保证缝隙两侧的瓷砖表面湿润，方便后期清理。

### 美缝剂和勾缝剂有什么区别

美缝剂是必须先用勾缝剂打底后，再涂上去的。

如果您家不是仿古砖，就没必要用美缝剂了，用了也没效果。而且是缝在2-3mm的情况下用。太细用了也是白用，太粗用美缝剂太浪费，而且也不好看。

美缝剂和玻璃胶的感觉差不多，就是防水防污的。但时间长了，什么都得黑的。美缝剂说是10年不变色，可是好的勾缝剂也能10年不变色的。只不过美缝剂更好擦一些。

但是美缝剂用在通风好的地方。比如卫生间如果是暗卫，就别用啦。因为勾缝剂基本干不透，用了美缝剂特别爱化。

### 美缝剂使用范围

美缝剂用于瓷砖、马赛克、石材、木板、玻璃、铝塑板等材料的缝隙装饰。美缝剂具有很强的色彩装饰效果，真瓷胶招商服务，目前已有亮光系列、亚光系列等常用色还有金属系列夜光及幻彩等高当色彩，它的各种颜色完全可与不同质地不同颜色的瓷砖搭配，将艳丽的瓷砖缝和瓷砖融为一体，增强了墙体的美感，使整个墙面或地面不再有缝隙间隔不协调的阴影。

重庆真瓷胶招商-真瓷胶招商服务-无锡卓雅鑫建材(推荐商家)由无锡卓雅鑫建材有限公司提供。重庆真瓷胶招商-真瓷胶招商服务-无锡卓雅鑫建材(推荐商家)是无锡卓雅鑫建材有限公司(www.wxzhuyoya.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。

