

天津商业锅炉价格 中禾葆蓝

产品名称	天津商业锅炉价格 中禾葆蓝
公司名称	北京中禾葆蓝环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇隆泰路甲25号
联系电话	17710825802

产品详情

首先，要考察安装环境情况，低氮锅炉房应有独立的锅炉房应安装在透风、散热、便于烟气排放及操纵便利的地方，不能靠近燃爆物品，电气安装应请专业技术职员按国家的相关尺度安装，且N和L不能接错。当使用气体做燃料时应安装电气防爆装置，配电盘应离锅炉本体6M以上。

其次，低氮锅炉地线关系到使用安全，为此应安装可靠的接地线，接地线应就近打桩，深度大于等于1米5，地线电缆接头应烧结在地线桩头上。为防止生锈受潮连接的接头应高于地面100mm为宜。要排放废气的锅炉的烟囱应伸向室外，且出口处应该高于锅炉1.5到2米的距离。

全预混超低氮纯铜变频锅炉为什么超节能？

全预混金属丝网表面燃烧技术降低过量空气系数，避免过量的空气带走热量；

大面积纯铜翅片管高效换热降低烟温，直接排烟温度可低至80℃，减少热量损失；

微焰表面燃烧技术无局部高温，加热均匀，避免不完全燃烧；不产生水垢，免维护，无逐年效率衰减；

燃烧室是全封闭水室，无耐火材料，封闭燃烧能防止热损失，提高热效率；

炉水容量最多为几十升，待机热耗低，工厂锅炉选哪家，内部流速快，迅速带走热量，5秒即出热水；

可实现分布式能源系统，以燃气管线代替大型供热管网，降低投资及热损失。

自动直流变频，避免锅炉频繁起停，自动贴合负载输出。避免频繁起停带来的燃气损失。

低氮燃烧器改造

I 氮氧化物排放 7~25mg/m³

根据不同炉型，不同背压，排放不同，铜管锅炉，小7毫克，大25毫克

I 气动比例调节 1：5超大调节比

根据锅炉需要，可提供1：5的大调解比。

I 适用于低压燃气

1.5-6Kpa

I 可根据炉膛方向定制脱灰型燃烧头

可根据各个厂家不同锅炉定制不同烧头，完美配合。

I 空燃比及负荷不衰减

有效的空气过滤器及烧头脱灰结构，可有效的防止效率和负荷衰减。

I 高效空气过滤器、风机内置，超低噪音

降噪，高效，方便清洗保养。

I 不燃段隔热保护

防止因炉膛问题造成的烧头过热。

I 云智能

可远程APP监控运行状态，炉，主动客服，远程预警、在线监控、远程操控，（选配）

I 中文/英文显示，按键单色屏/彩色触摸屏，模块炉，安全逻辑和超多重保护，气锅炉，方便检修

操作简便，可实现无人值守，故障码直接播报，方便诊断。外壳独特掀盖设计，方便调试检修。

欢迎各锅炉厂家配套试验，将提供完善的售后服务及贴合锅炉背压及换热的定制型产品。适合于钢制卧式燃气锅炉、钢制立式燃气锅炉、真空锅炉、不锈钢、铸铁锅炉等。

推出不同的渐变式烧头，满足各种工况及锅炉形式。

天津商业锅炉价格-中禾葆蓝(优质商家)由北京中禾葆蓝环保科技有限公司提供。北京中禾葆蓝环保科技有限公司（www.zhblhb.com）是北京大兴区,工业锅炉及配件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中禾葆蓝领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中禾葆蓝更加美好的未来。

