

灯条灌胶机 淮安灌胶机 瑞合硕电子科技

产品名称	灯条灌胶机 淮安灌胶机 瑞合硕电子科技
公司名称	江苏瑞合硕电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区双祺路8号
联系电话	13625294649

产品详情

如何选择适合自己的点胶机设备？

如何估算浇水的粘度？

胶水的粘度用布氏粘度计测出，单位是"cps厘泊"。胶水的粘度的读数一般在300 ~ 30000cps之间。在水溶性的粘合剂中，淮安灌胶机，固体含量并不决定胶的粘度，灯条灌胶机，而在于胶水的配方内的增塑剂、增粘剂等等，影响胶水的粘度值。一般情况下周围的环境温度越高"粘度"，"温度 粘度"。水在27 时的粘度为"1"。

常见液体粘度值：

水: 1cp 橄榄油: 80cp 汽油: 200cp

蜂蜜: 3000cp 糖浆: 8000cp 凡士林: 65000cp

酸奶: 100000cp 花生酱: 150000-250000cp

真空灌胶机的优势真空灌胶机的优势

真空灌胶机的优势优点在于灌胶要求越来越高，因为产品的功率会越来越大，而产品的外型却越来越小，对于产品空间小，结构复杂的产品，靠树脂自流很难解决气泡的问题。用真空灌胶设备能解决气泡的问题。

真空灌注室简介：

设备主体：采用铝型材及铝合金板材等组成

混合方式：动态/静态

真空压力：自由设定，灌注真空室可低至于约1mbar

脱泡功能：灌注过程全部在真空状态下进行，排除气泡产生

真空灌注：防止在灌注的过程空气水汽混入到产品内，真空环境下注胶保证灌封材料不含空气，完全填满产品的空腔

胶阀控制：防止在真空状态下滴胶机漏胶现象

真空泵：德国真空泵，抽吸流量59m³/h（sv65b）全自动：可选配XYZ运动单元

真空箱：按要求定做。

注胶机的适用范围介绍

注胶机是用于结构高压化学灌胶，使用单液化学灌胶材料的专业机种，有超高压不需气压源，施工快速。机身本体仅重8公斤左右，半自动灌胶机，携带省力移动方便。它彻底解决了依赖传统手压气源作动力及携带笨重机械的不便；结构设计科学简易，不需特殊训练即可维修，双液自动配比灌胶机，并新添加了人性化的自吸进料系统。其利用机械的动力，可在3-6秒内提升至（200kg/cm²）以上工作压力，将液体的止水剂可有效灌注至0.1mm的细微裂缝中，施工效率较传统技术快三倍以上，防水止漏效果更为持久有效。是建筑工程、地下工程、水利工程、环保工程、市政、地铁、隧道、涵洞工程止渗堵漏施工、裂缝补强的设备，是专业止水施工者的选择。适用范围：

1. 各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。

2. 地质钻探工程的钻井护壁堵漏加固。

3. 水利水电工程的水库坝体灌胶，输水隧道裂缝堵漏、防渗，坝体混凝土裂缝的防渗补强

4. 地铁、遂道、涵洞、污水处理池、砼裂缝渗漏水，带水堵漏。

5. 地下室、地下车库、地下通道、砼裂缝渗漏水，带水堵漏。

6. 屋面砼板裂缝、穿墙管、墙角、渗漏水，带水堵漏。

7. 砼构筑物、梁、柱、板结构裂缝，高压注射环氧树脂。

灯条灌胶机-淮安灌胶机-瑞合硕电子科技由江苏瑞合硕电子科技有限公司提供。灯条灌胶机-淮安灌胶机-瑞合硕电子科技是江苏瑞合硕电子科技有限公司（www.berud.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供

参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。