

# 钢丝绳大倾角挡边输送带 挡边输送带 泰六挡边输送带

产品名称	钢丝绳大倾角挡边输送带 挡边输送带 泰六挡边输送带
公司名称	青岛泰六橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园 徐家大村村南
联系电话	13780657773 13573215775

## 产品详情

### 输送带工作现场安全规章制度

为了保障输送带能够安全有效的使用，防止发生不必要的事故，必须严格遵守工作现场的安全规章制度，具体的规章制度如下：

- 1.操作人员进入输送带工作现场时，必须佩戴安全帽，防止发生安全事故。
- 2.禁止酒后工作，不按规章制度作业的情况，防止发生人员伤亡事故。
- 3.严禁穿塑料材质的硬底鞋进入输送设备工作现场。
- 4.所有操作人员必须熟记安全操作规程并严格遵守，严禁违规操作，以防事故发生。
- 5.如果有皮带损坏或两段皮带需要胶接时，必须在通风环境下进行，防止胶接产生的有害气体对操作人员造成伤害。

生产加工：	钢丝绳芯隔板传送带	钢丝绳芯隔板传动带	钢丝绳芯大倾角输送带	钢丝绳芯大倾角皮带
-------	-----------	-----------	------------	-----------

### 输送带要怎样保养

众所周知，钢丝绳挡边输送带，好的保养维护能让输送带的使用寿命大幅度增加，那么应该怎么做保养呢？

- 1、为了防止与碱油类、溶剂、酸等物质接触，输送带需要间隔发热带一定距离，防止因为过近造成损坏，如果要进行存储，必须要在阴凉 避光或者是避雨避雪等。
- 2、在存储期间应避免产品折叠.成卷等放置，贮存期间，钢丝绳芯隔板挡边输送带，产品须成卷放置，不得折叠，一年四季每个季节都应该翻动一次。
- 3、每个输送带都有自己的规格层数以及类型，不宜随意拼接使用，挡边输送带，而且像这种情况一般都建议胶接法好。
- 4、输送带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。
- 5、输送带运行速度尽量使用低速，特别是用固定犁型卸料装置和磨损性大，块度大的物料应尽量采用低速。
- 6、运输机的选取也要合理，特别是改向滚筒的配套、传动滚筒直径与输送带布层的关第、传送滚筒、以及运输机的设计规定对托辊槽角的要求等。
- 7、在运输机运行时，应该给予顺应胶带运行方向给料，采用溜槽方式减少物料下落距离，为减少物料下落时对胶带的冲击应;在运行中胶带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊，带侧应采用柔软适度的挡料板，防止由于挡料板过过硬以，使刮破输送带的带面造成漏料。

现在大家对输送带的保养和说明也都已经明白了吧?希望输送带厂家介绍对大家能有帮助。

生产加工：	钢丝绳芯裙边运输带	钢丝绳芯裙边传送带	钢丝绳芯裙边传动带	钢丝绳芯隔板输送带
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

### 钢丝绳输送带安全操作规程

钢丝绳输送带是日常操作中必须严格遵守安全操作规程要求，避免事故的发生。

首先是操作前的检查和准备工作：

1. 输送设备必须紧固，不能晃动。检查设备的制动是否正常运行。如果有多台设备同时运行，中间要保留合适的距离。
2. 检查钢丝绳输送带设备各部位是否安装完好，保护装置和电气设备是否安全接地且能正常运转，皮带应该处于设备中心线上。
3. 检查设备各部位的润滑工作是否已经做好。

生产销售：	钢丝绳芯电子秤传	钢丝绳芯电子秤传	钢丝绳芯裙边带	钢丝绳芯大倾角裙
-------	----------	----------	---------	----------

钢丝绳大倾角挡边输送带-挡边输送带-泰六挡边输送带(查看)由青岛泰六橡胶有限公司提供。青岛泰六橡胶有限公司(www.tlxjrubber.com)是一家从事“钢丝绳芯输送带,大倾角挡边输送带,斗提机输送带,耐高温输送带”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“泰六橡胶”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使泰六橡胶在工业胶带中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!