

中央空调维修价格 綦江区中央空调 广信鸿空调

产品名称	中央空调维修价格 綦江区中央空调 广信鸿空调
公司名称	重庆广信鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江北区大石坝东原新新park购物中心4栋17楼
联系电话	18602307731

产品详情

安装材料篇：5个关键辅材不可疏忽大意

冷媒铜管：

中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果，所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒（氟利昂）的管内压力一般为20公斤左右，而R410新冷媒，管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。

用挤压工艺生产的铜管（俗称挤压管），这种管材壁厚均匀，可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产（俗称拉伸管）很容易壁厚不均匀，中央空调维修价格，这对冷媒系统的安全埋下隐患。

铜管保温：

冷媒运行情况直接决定使用效果，铜管保温不可忽视。

冷凝水管：

冷凝水管隐藏在吊顶中，最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果，但是一旦其漏水，后果很严重的，必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板（砖）来进行维修。

风口：

小部位往往被很多消费者疏忽，但这部分影响使用感受。

常见风口有两种材料：一种是ABS风口，另一种是铝合金风口。

两种风口各有利弊。ABS风口，采用ABS工程材料制作，不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数，中央空调安装哪家好，所以在使用过程中有可能发出吱吱声，冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄，并不容易清洗。

铝合金风口，中央空调安装，优点在于不易变形，也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快，所以在夏天使用过程中，容易结露。严重的会有水滴产生。

两种风口各有其特点，大家可根据自己的需求来挑选。

信号线：

信号线并不贵，一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以比较放心。

中央空调的安装前准备

1、资料准备

空调安装方：空调图纸和设计方案

装修方：装修图纸和装修方案

物业管理方：建筑结构图纸、配电额度

2、沟通交流

沟通参与方：用户（或用户代表）、空调安装方、装修方、物业管理方等。

沟通内容：确定室外机、室内机的安装位置；确定水管和铜管的布置走向；确定电源线和通讯线布置走向；确定送风口、回风口、检修口的位置等。确认进入的户电源配额满足机组功率要求；确认送、回风口无灯槽等遮挡，送回风无短路；确认检修口无遮挡，能够方便检修机组；确认沉重墙、沉重梁的位置等。

给你二个安装中央空调的理由，綦江区中央空调，你心动了吗

理由一、节能

中央空调也节能？难以置信吧！一般家用中央空调的耗电量与分体空调一样，但是现在市面上各品牌的家用中央空调在都在打节能战，家用中央空调凭借核心的变频技术和领县品质，多年来一直稳居全球销量第壹，代表了当今世界变频多联式空调系统的节能较高水平。

理由二、增加美观度

传统的家用空调分柜式和挂式，而这两种都会不同程度的破坏整个装修的和谐统一，甚至影响家居的美感；而中央空调能使有效地配合家装的风格，增加美观度。

中央空调维修价格-綦江区中央空调-广信鸿空调由重庆广信鸿制冷设备有限公司提供。中央空调维修价格-綦江区中央空调-广信鸿空调是重庆广信鸿制冷设备有限公司（www.cqktw.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴老师。