

杭州排烟风管 排烟风管价格 杭新暖通工程

产品名称	杭州排烟风管 排烟风管价格 杭新暖通工程
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州排烟风管，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，排烟风管价格，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

空调洁净系统的制作与安装

1、洁净系统分管拼接缝过多

1.1、表现形式：洁净系统的风管有横向拼接咬口缝和大边 < 800ITII ‘ n的底边有纵向拼接咬口缝。

1.2、危害性：增加系统风管内的积尘量，加大空气过滤器的负荷，而缩短过滤器的使用寿命和降低洁净效果。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

1.3、产生的原因分析：

、未按《施工及验收规范》中规定的制作风管时应尽量减少拼接。矩形风管底边宽在800mm以内，排烟风管法兰，不应有拼缝；800mm以上，尽量减少纵向拼接缝。但不得有横向拼接缝；

、片面得降低损耗来节省材料；

、风管下料未综合考虑。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风风管的安全施工注意事项：

- 1、在施工中配电箱应有安全配置及进行定期检查。各种机具应有良好的接地及绝缘保护。
- 2、工班长应作好班前安全讲话，要有针对性。对高空作业人员必须重点讲。
- 3、交底要清楚，要到具体的操作人员。对高空作业人员必须佩带安全带。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州油烟净化工程

通风风管的作业过程：

风管及部件的清洗一般采用以下顺序。

检查涂胶密封是否合格，如不合格应补涂，直至合格。用半干湿抹布擦拭外表面。用清洁半干擦布擦拭内表面浮尘。

用经稀释的乙醇、活性清洗剂擦拭内表面，去掉所有的油层、油渍。净擦净的产品进行干燥处理（风干或吹干）。用白绸布检查内表面清洗质量，白绸布揩擦不留任何灰迹、油渍即为清洗合格。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风风管的成品保护方法：

- 1) 凡清洗后的产品，两端应用塑料薄膜进行封闭保护，工作需要揭开保护膜，在操作后应立即恢复密封，非工作需要不得擅自揭开保护膜。
- 2) 保护膜遭破坏应急时修复，保证管内洁净度，否则应重新清洗，重新密封处理。

3) 凡经检验合格的产品要妥善存放保管，防止混用。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风工程

风管清洗后，管内应无油渍、灰迹，应以白绸布深入管内擦拭，绸布雪白无油渍、灰迹为合格。

质量检查：风管系统安装完毕后，保温之前应进行严密性试验，当设计对漏风量检查和评定标准有具体要求时，应设计要求进行，设计无要求时，按前述规定检查。

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，消防排烟风管，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

空调冷热水铜管管道系统的接口渗水后果：

采用紫铜管的空调冷热水管道与设备镶接的部件（如风机盘管、空调机组）以及承插焊口处，经冷热水交替使用后出现漏水和渗水造成整个系统不能正常使用。

措施：

（1）根据设计要求，正确选用管材、管件及连接方式，不同型号的管材、管件不易混合使用。

（2）管子内外表面应光滑、清洁，不应有针孔、裂缝、分层、粗糙拉道、夹渣、气泡等缺陷。黄铜管不得有绿锈和严重脱锌。

杭州排烟风管-排烟风管价格-杭新暖通工程(推荐商家)由杭州杭新暖通工程有限公司提供。杭州排烟风管-排烟风管价格-杭新暖通工程(推荐商家)是杭州杭新暖通工程有限公司（www.hzhxnt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。