

烟台10kw柴油发电机报价

产品名称	烟台10kw柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

烟台10kw柴油发电机报价

静音柴油发电机组是独立发电站中的交流电源单元。它是由内燃机驱动的小型发电装置，其驱动同步发电机发电。通过无刷同步交流发电机和柴油曲轴的同轴安装，发电机的转子可以通过柴油发电机组的旋转来驱动。通过使用电磁感应原理，发电机将输出感应电动势，该感应电动势可以由闭合负载电路产生。

- 1.内部由消音装置制成，内置消声装置使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构
- 2.特殊加工的盒子，适合全天候使用。
- 3.盒子的合理位置设置在观察窗口，便于观察和操作。

欧洲狮设计了减震器，以保持装置的安静和平静。

- 5.大容量底座罐节省安装和连接过程。

烟台10kw柴油发电机报价欧洲狮小型汽油发电机组，小型柴油发电机组，数字变频发电机组，多燃料发电机组，发电焊机一体机组，自吸泵，高压消防泵等，污水泵，高压消防泵（2英寸，3英寸）等，欧洲狮动力公司拥有发动机技术，为各地的客户设计和生产面向市场的发电机和相关电源产品，发电和焊接机，数字发电机，燃气发电机，小型汽油发电机，柴油发电机，汽油泵和柴油泵，并为这些产品提供全面的售后服务，让客户享受到技术的质量。欧洲狮动力柴油发电机微电启动柴油发电机组的潜在优势。我们的发电机电机配有全铜线。强度是发电机的功率，电压和频率参数在运行一段时间后不会下降。整机散热好，冷热机响。使用时间长，确保发电机组正常运行，大大延长使用寿命。

技术参数

产品型号：GT-1200TSI

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-285TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重：260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护