

ABB南宁代理E4S4000 断路器

产品名称	ABB南宁代理E4S4000 断路器
公司名称	广西昊为电气设备有限公司
价格	85600.00/个
规格参数	ABB:特价 E4S400:正规 国产:全新
公司地址	青秀区民族大道41号广西国际贸易中心A单元1817号
联系电话	18978251365

产品详情

ABB 空气断路器 - Emax 2 固定式

单价包括：

固定式断路器本体

脱扣器类型及保护类型

- D: Ekip DIP简称，拨码式 (基本型)
- T: Ekip Touch简称，触摸屏 (可带通讯、测量和电能管理)
- H: Ekip Hi-Touch简称，触摸屏 (带测量、电网质量检测，可带通讯和电能管理)
- LI (2段保护)
- LSI (3段保护)
- LSIG (4段保护)

3. 附件 (NST)

- 分闸线圈 (YO) 220V

广西壮族自治区

南宁市 贺州市 玉林市 桂林市 柳州市 梧州市 北海市 钦州市 百色市

防城港市 贵港市 河池市 崇左市 来宾市 东兴市 桂平市 北流市

岑溪市 合山市 凭祥市 宜州市 [1]

附件说明

E4S4000 R2000 PR122/P-LI FHR 4P NST

E4S4000 R4000 PR121/P-LI WMP 4P NST

E4S4000 R2000 PR122/P-LI WMP 4P NST

E4S4000 R4000 PR122/P-LI FHR 3P NST

E4S4000 R2000 PR121/P-LI WMP 4P NST

E4S4000 R4000 PR122/P-LI WMP 3P NST

E4S4000 R4000 PR121/P-LI FHR 3P NST

E4S4000 R4000 PR122/P-LI FHR 4P NST

E4S4000 R2000 PR121/P-LI FHR 3P NST

E4S4000 R2000 PR122/P-LI FHR 3P NST

E4S4000 R4000 PR122/P-LI WMP 4P NST

E4S4000 R4000 PR121/P-LI FHR 4P NST

E4S4000 R2000 PR121/P-LI FHR 4P NST

E4S4000 R4000 PR121/P-LI WMP 3P NST

E4S4000 R2000 PR122/P-LI WMP 3P NST

E4S4000 R4000 PR121/P-LI FVR 3PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO

E4S4000 R4000 PR122/P-LSI WMP 3PACC:M220V,YC220V,10CO,CP-E

E4S4000 R2000 PR122/P-LI FHR 4PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO,CP-E

E4S4000 R4000 PR121/P-LI WMP 4PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO

E4S4000 R2000 PR122/P-LI WMP 4PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO,CP-E

E4S4000 R4000 PR122/P-LI FHR 3PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO,CP-E

E4S4000 R2000 PR121/P-LI WMP 4PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO

E4S4000 R4000 PR122/P-LI WMP 3PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO,CP-E

E4S4000 R4000 PR121/P-LI FHR 3PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO

E4S4000 R4000 PR122/P-LI FHR 4PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO,CP-E

E4S4000 R2000 PR121/P-LI FHR 3PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO

E4S4000 R2000 PR122/P-LI FHR 3PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO,CP-E

E4S4000 R4000 PR122/P-LI WMP 4PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO,CP-E

E4S4000 R4000 PR121/P-LI FHR 4PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO

E4S4000 R2000 PR121/P-LI FHR 4PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO

E4S4000 R4000 PR121/P-LI WMP 3PACC:M220V,YO220V,YC220V,4CO