

西门子6SL3330-1TE35输出不稳维修

产品名称	西门子6SL3330-1TE35输出不稳维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	500.00/台
规格参数	西门子维修:整流单元 专业维修:输出电流大 西门子产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

产品详情

SIMATIC WinCC v7.0 & v7.2ProductSub TypeMLFBDescriptionCatalogPGFAGRL-Price in RMB (incl. VAT)Standard DiscountSubstitute WinCC v7.2WinCC亚洲版基本运行系统6AV63812BC072AV0WinCC系统软件运行版 V7.2 亚洲版128 外部变量 (RT 128), 亦可做客户机/服务器架构的客户机 (不带组态功能) ST80.2TA276422412,622.5053%6AV63812BD072AV0WinCC 系统软件运行版 V7.2 亚洲版 512 外部变量 (RT 512) ST80.2TA276422419,396.2853%6AV63812BE072AV0WinCC 系统软件运行版 V7.2 亚洲版 2048 外部变量 (RT 2048) ST80.2TA276422430,210.4953%6AV63812BH072AV0WinCC 系统软件运行版 V7.2 亚洲版 8192 外部变量 (RT 8192) ST80.2TA276422457,751.9753%6AV63812BF072AV0WinCC 系统软件运行版 V7.2 亚洲版 65536 外部变量 (RT 65536) ST80.2TA276422470,986.7953%6AV63812BJ072AV0WinCC 系统软件运行版 V7.2 亚洲版 102400 外部变量 (RT 102400) ST80.2TA276422499,862.7753%6AV63812BK072AV0WinCC 系统软件运行版 V7.2 亚洲版 153600 外部变量 (RT 153600) ST80.2TA2764224129,941.9253%6AV63812BL072AV0WinCC 系统软件运行版 V7.2 亚洲版 262144 外部变量 (RT 262144) ST80.2TA2764224178,068.5653%WinCC亚洲版基本组态及运行系统6AV63812BM072AV0WinCC 系统软件完全版 V7.2 亚洲版128 外部变量 (RC 128), 亦可做客户机/服务器架构的客户机 (带组态功能) S T80.2TA276422418,918.8353%6AV63812BN072AV0WinCC 系统软件完全版 V7.2 亚洲版 512 外部变量 (RC 512) ST80.2TA276422432,227.6653%6AV63812BP072AV0WinCC 系统软件完全版 V7.2 亚洲版 2048 外部变量 (RC 2048) ST80.2TA276422452,555.1353%6AV63812BS072AV0WinCC 系统软件完全版 V7.2 亚洲版 8192 外部变量 (RC 8192) ST80.2TA2764224103,472.2753%6AV63812BQ072AV0WinCC 系统软件完全版 V7.2 亚洲版 65536 外部变量 (RC65536) ST80.2TA2764224120,196.2853%6AV63812BT072AV0WinCC 系统软件完全版 V7.2 亚洲版 102400 外部变量 (RC 102400) ST80.2TA2764224129,941.9253%6AV63812BU072AV0WinCC 系统软件完全版 V7.2 亚洲版 153600 外部变量 (RC 153600) ST80.2TA2764224138,364.0953%6AV63812BV072AV0WinCC 系统软件完全版 V7.2 亚洲版 262144外部变量 (RC 262144) ST80.2TA2764224182,881.2353%WinCC服务器及冗余6AV63711CA072AX0WinCC V7.2 服务器选件授权, 需要与WinCC RT或RC组合使用构成WinCC服务器ST80.2Y276422429,917.8953%6AV63711CF072AX0WinCC V7.2

冗余选件授权ST80.2Y276422445,615.8653%Web服务器选件
WebNavigator6AV63711DH072LX0WinCC/WebNavigator V7.2
支持1个客户机ST80.2Y276422425,594.0953%6AV63711DH072AX0WinCC/WebNavigator V7.2
支持3个客户机ST80.2Y276422452,866.7653%6AV63711DH072MX0WinCC/WebNavigator V7.2
支持5个客户机ST80.2Y276422474,014.2553%6AV63711DH072BX0WinCC/WebNavigator V7.2
支持10个客户机ST80.2Y2764224101,152.8153%6AV63711DH072CX0WinCC/WebNavigator V7.2
支持25个客户机ST80.2Y2764224200,500.3853%6AV63711DH072DX0WinCC/WebNavigator V7.2
支持50个客户机ST80.2Y2764224353,824.2153%6AV63711DH072GX0WinCC/WebNavigator V7.2
支持100个客户机ST80.2Y2764224505,463.1553%6AV63711DH072HX0WinCC/WebNavigator V7.2
支持150个客户机ST80.2Y2764224617,788.3053%Web服务器(只读)及Excel报表扩展选件
DataMonitor6AV63711DN072LX0WinCC/DataMonitor V7.2
支持1个客户机ST80.2Y276422416,682.0153%6AV63711DN072AX0WinCC/DataMonitor V7.2
支持3个客户机ST80.2Y276422425,507.5653%6AV63711DN072BX0WinCC/DataMonitor V7.2
支持10个客户机ST80.2Y276422452,206.6553%6AV63711DN072CX0WinCC/DataMonitor V7.2
支持25个客户机ST80.2Y2764224106,708.8953%6AV63711DN072DX0WinCC/DataMonitor V7.2
支持50个客户机ST80.2Y2764224196,569.0053%数据服务器6AV63611AA013AA0SIMATIC ProcessHistorian
2013 数据服务器ST80.2T276422495,681.4853%6AV63611BA013AA0SIMATIC ProcessHistorian 2013
数据服务器冗余包, 包含:- 2个SIMATIC Process Historian 2013 数据服务器- 2个SIMATIC Process Historian
2013 Redundancy冗余选件ST80.2T2764224171,390.8353%6AV63611CA013AA0SIMATIC ProcessHistorian 2013
Redundancy 数据服务器冗余选件ST80.2T276422419,684.4353%信息服务器6AV63612AA013AA0SIMATIC
Information Server 2013 信息服务器基本系统, 包括: - 信息服务器- 信息服务器 - 3个客户端访问授权-
信息服务器 - 1个数据源访问授权ST80.2T276422429,193.5353%6AV63612BD013BB0SIMATIC INFO SERVER
2013信息服务器 - 1个客户端访问授权ST80.2Y27642243,947.4353%6AV63612BE013BB0SIMATIC INFO
SERVER 2013信息服务器 - 3个客户端访问授权ST80.2Y276422411,252.1053%6AV63612BF013BB0SIMATIC
INFO SERVER 2013信息服务器 -
5个客户端访问授权ST80.2Y276422417,269.9953%6AV63612BG013BB0SIMATIC INFO SERVER
2013信息服务器 - 10个客户端访问授权ST80.2Y276422429,605.7053%6AV63612CD013BB0SIMATIC INFO
SERVER 2013信息服务器 - 1个数据源访问授权ST80.2Y27642243,870.0353%6AV63612CE013BB0SIMATIC
INFO SERVER 2013信息服务器 -
3个数据源访问授权ST80.2Y27642249,675.0753%变量归档授权6AV63711DQ172AX0WinCC V7.2
归档: 1500个归档变量ST80.2Y276422423,445.0353%6AV63711DQ172BX0WinCC V7.2
归档: 5000个归档变量ST80.2Y276422478,489.8753%6AV63711DQ172CX0WinCC V7.2
归档: 10000个归档变量ST80.2Y2764224122,321.8753%6AV63711DQ172EX0WinCC V7.2
归档: 30000个归档变量ST80.2Y2764224198,773.0453%6AV63711DQ172GX0WinCC V7.2
归档: 80000个归档变量ST80.2Y2764224499,480.9853%6AV63711DQ172JX0WinCC V7.2
归档: 120000个归档变量ST80.2Y2764224591,222.3853%其它选件6AV63711DH072EX0WinCC/WebNavigator
V7.2 诊断客户机ST80.2Y276422431,631.9953%6AV63711DH072FX0WinCC/WebNavigator V7.2
诊断服务器ST80.2Y27642248,524.9353%6AV63711DH072JX0WinCC/Web Load Balancing V7.2
web负载均衡(2个授权) ST80.2Y276422445,690.6553%6AV63711DH072FJ0WinCC/Web Load Balancing
V7.2 web负载均衡升级授权(2个授权) ST80.2Y276422414,806.4653%6AV63711CB072AX0WinCC/USER
ARCHIVES V7.2 用户归档选件授权, 用户归档用于诸如配方之类的功能ST80.2Y27642247,390.2853%6AV63
721DD072AX0SIMATIC WinCC /Event Notifier V7.2
事件提醒ST80.2Y276422417,472.5953%6AV63721DC072AX0SIMATIC WinCC /Calendar Scheduler V7.2
日历调度ST80.2Y27642248,736.3053%6AV63721DE040AX0SIMATIC POWERRATE V4.0 ,
负荷管理 ST80.2Y276301535,693.9253%6ES78400WD010YA0Maintenance Station 2009 维护站基本系统
(100个设备)ST79-SW2AP230712,502.0743%6ES78400WD110YD0Maintenance Station 2009
维护站新增100个设备ST79-SW2AP23074,798.7743%6ES78400WD210YD0Maintenance Station 2009
维护站新增500个设备ST79-SW2AP230715,027.7443%6ES78400WD310YD0Maintenance Station 2009
维护站新增1000个设备ST79-SW2AP230720,079.0843%6AV63711DG072AX0SIMATIC WinCC /ProAgent V7.2
过程诊断选件授权, 与S7-PDIAG/S7-Graph配合使用ST80.2Y276422410,312.2653%6AV63711DR072AX0Win
CC/ConnectivityPack V7.2

连通包选件ST80.2Y276422414,806.4653%6AV63711DR172AX0WinCC/ConnectivityStation V7.2
连通站选件ST80.2Y276422441,876.8653%6AV63711DX072AX0WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE
V7.2,工业数据桥
128个变量 ST80.2Y276422411,580.4753%6AV63711DX072BX0WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE
V7.2,工业数据桥
512个变量 ST80.2Y276422420,634.3053%6AV63711DX072CX0WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE
V7.2,工业数据桥
2048个变量 ST80.2Y276422433,080.3853%6AV63711DX072DX0WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE
V7.2,工业数据桥
10000个变量 ST80.2Y276422472,083.0153%6AV63722CG200BA0WINCC/PerformanceMonitor
v7.2归档变量授权 30个
(可累加)ST80.2Y276422410,572.9653%6AV63722CG200CA0WINCC/PerformanceMonitor v7.2归档变量授权
100个(可累加)ST80.2Y276422431,718.8753%6AV63722CG200DA0WINCC/PerformanceMonitor
v7.2归档变量授权 300个
(可累加)ST80.2Y276422485,640.9653%6AV63722CG200EA0WINCC/PerformanceMonitor v7.2归档变量授权
1000个(可累加)ST80.2Y2764224285,469.8753%6AV63722DG072AA0WINCC/PerformanceMonitor
v7.2基本系统,包含30个归档变量授权ST80.2Y276422428,781.9453%6AV63722DG772AA0SIMATIC WINCC
STARTER PACKAGE 分析与报表 包含: WINCC/PerformanceMonitor v7.2和SIMATIC
INFORMATION SERVER
2013信息服务器基本系统ST80XX276422475,966.1953%6AV63722DG872AA0WINCC/PerformanceMonitor
v7.2升级.从DOWNTIMEMONITOR升级到PerformanceMonitor,包含30个归档变量ST80.2Y276422410,572.9
653%升级选件6AV63712BD072AX0WinCC V7.2 变量升级 RT 128 ==> RT
512 ST80.2U276422418,844.6553%6AV63712BG072AX0WinCC V7.2 变量升级 RT 512 ==> RT
2048ST80.2U276422412,369.3953%6AV63712BM072AX0WinCC V7.2 变量升级 RT 2048==> RT
8192ST80.2U276422413,365.5953%6AV63712BN072AX0WinCC V7.2 变量升级 RT 8192 ==> RT
65536ST80.2U276422418,263.5353%6AV63712BP072AX0WinCC V7.2 变量升级 RT 65536 ==> RT
102400 ST80.2X276422439,847.7153%6AV63712BQ072AX0WinCC V7.2 变量升级 RT 102400 ==> RT
153600ST80.2X276422441,508.0353%6AV63712BR072AX0WinCC V7.2 变量升级 RT 153600 ==> RT 262144