荷兰网养殖围网浸塑荷兰网养鸡围网厂家-耀佳

产品名称	荷兰网养殖围网浸塑荷兰网养鸡围网厂家-耀佳
公司名称	安平县吴迪金属丝网制品厂
价格	66.00/卷
规格参数	丝径:1.8-3.0mm 网孔:6*6cm 长度:30米
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇彭庄村村北300米处
联系电话	13091172118 13785872246

产品详情

荷兰网又名波浪网、波浪护栏网。 在高速公路围栏网 又名:涂塑焊接网
材质 *
低碳钢丝。
11.51收刊 22 。
表面处理
热浸塑。表面颜色一般为绿色,与环境相协调。
编制方法
选用Q235材质铁丝焊接而成,铁丝经过硫化处理表面,再将PVC或PE、PP粉末涂其表面,具有附着力强 、防腐性好,色泽光亮等特点。
制造工序
铁丝焊后涂塑,也可单独电镀、热镀及喷塑。
规格 <mark>************************************</mark>
网宽:1m-2m;2.涂前(丝径)涂后:1.0-3.0(mm)。
孔径:60*60,50*50(mm)。3.长度:30m

荷兰网安装图
产品常见规格:
丝径尺寸:2.5mm
网片尺寸:1.8x30m 1.5mx 30m 2mx30m 1.2*30m
网孔尺寸:50 x 50mm 50mmx100mm
网柱高度:1.5m 1.8m 2.1m 2.3m
网柱间距:3m
整体颜色:墨绿色 草绿色
斜支撑:每30m用2根
荷兰网立柱:一般采用直径48mm铁管管压制而成的,端头立柱用60管压制。因其压制形状酷似燕尾,所以又称为:燕尾柱。荷兰网立柱长度有:1.5m、1.8米、2.1米、2.3米,一般厚度为:0.8mm/1.0mm/1.2mm . 立柱陪带 立柱帽、立柱与网片连接的卡扣、和特制工具钳。
产品特点
荷兰网具有防腐性能好,抗老化,美观大方。安装简便快捷。可以广泛应于工业、农业、市政、交通等 [■] 行业的围栏、装饰、防护等设施中使用。具有过滤精度好,负荷强度高,成本低廉的特点。
用途 Teacher to the control of the co
主要用于高速公路和、铁路、桥梁两侧的防护带;机场、港口、码头的安全防护;市政建设中的公园、 [■] 草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护;宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰。
2安装编辑采用水泥、砂石料预埋浇筑30公分立柱,等24小时固定后,再安装网片,网片用特制工具钳把 [®] 卡扣网片和立柱连接在一起,因为荷兰网一卷约30米长,可根据地形随意改变方向。可随意截断,从而 使安装大大方便,既节省人力也节省了资金。
产品展示
细节展示
/い文// 「 M<
耀佳丝网微信服务号:130-9117-2118