

加气块施工工艺 金水河阳光 新城区加气块施工

产品名称	加气块施工工艺 金水河阳光 新城区加气块施工
公司名称	呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内
联系电话	13804718588

产品详情

蒸压加气混凝土砌块设计与施工应注意的质量问题

拉结钢筋不符合规定。原因是拉结筋、拉结带不按规定预留、设置，造成砌体不稳定。拉结筋、拉结带应按设计要求留置，具体间距可视砌块灰缝而定，但不大于100mm。

门窗洞口构造做法不符合规定。原因是未事先加工混凝土块，不符合设计构造大样图的规定，造成门窗洞口不牢。应先预制加工好足够的混凝土垫块，加气块外墙施工，注意过梁梁端压接部位按规定放好四皮机砖，或放混凝土垫块。宜在门窗洞上口设钢筋混凝土带并整道墙贯通。

灰缝不匀。原因是砌筑前对灰缝大小不进行计算，不作分层标记，不拉通线，使灰缝大小不一致，应先对墙体尺寸及砌块规格进行安排，适当调配皮数，将灰缝作出标记，拉通线砌筑，外墙加气块施工规范，做到灰缝基本一致，墙面平整，新城区加气块施工，灰缝饱满。

排块及局部做法不合理。原因是砌筑前对整体立面、剖面及水平砌筑时不按规定排块，造成构造不合理，影响砌体质量。砌筑时排块及构造做法，应依照《建筑构造通用图集》88J2（二）的有关规定执行。

构造柱与圈梁浇筑混凝土时，应采用不同的振捣工具进行振捣。

过夜灰禁止使用，过夜灰每天进行清理。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

建筑工程加气混凝土砌块内墙抹灰施工工艺

- 1、拉毛处理：将光滑的表面清扫干净，用10%火碱水除去混凝土表面的油污后，将碱液冲洗干净后晾干，采用用笤帚甩上一层1：1稀粥状水泥细砂浆（内掺20%建筑胶水拌制），使其凝固在光滑的基层表面，用手掰不动为好。
- 2、外墙抹灰面，在抹灰前先铺钉5×5mm的钢丝网，并绷紧牢固，混凝土抱框柱、窗台梁、墙垫处钢丝网用水泥固定。
- 3、抹灰前必须将管道穿越的墙洞孔洞及时安放套管，并用1：3水泥砂浆或豆石混凝土填嵌密实，散热器和密集管道等背后的墙面抹灰，宜在散热器和管道前进行，抹灰面接搓顺平。
- 4、抹灰前检查门窗框具体位置，确定与门窗框交接部位的抹灰部位。
- 5、吊垂直、套方找规矩：分别在外墙角、门窗口角、装饰柱边角、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼，并按灰饼充筋后，在墙面上弹出抹灰灰层控制线。
- 6、滴水线（槽）：在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面等部位，上面应做出流水坡度，下面应做滴水线（槽）。流水坡度及滴水线（槽）距外表面不应小于40mm，滴水线（又称鹰嘴）应保证其坡向正确。
- 7、抹底层砂浆：刷掺一定比例的建筑胶水泥浆一道，（水灰比为0.4~0.5）紧跟抹1：3水泥砂浆，每遍厚度为5~7mm，应分层与所充筋抹平，并用大杠刮平、找直，木抹子搓毛。
- 8、抹面层砂浆：底层砂浆抹好后，第二天即可抹面层砂浆，加气块施工工艺，首先将墙面润湿，按图纸尺寸弹线分格，粘分格条、滴水槽，抹面层砂浆。面层砂浆配合比为1：2.5水泥砂浆或1：0.5：3.5水泥混合砂浆，厚度为5~8mm。先用水湿润，抹时先薄薄地刮一层素水泥膏，使其与底灰粘牢，紧跟着抹罩面灰与分格条抹平，并用杠横竖刮平，木抹子搓毛，铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时，用软毛刷蘸水垂直于地面的同一方向，轻刷一遍，以保证面层灰的颜色一致；避免和减少收缩裂缝。随后，将分格条起出，待灰层干后，用素水泥膏将缝子勾好。对于难起的分格条，则不应硬起，防止棱角损坏，应待所层干透后补起。并补勾缝。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

加气混凝土砌块简介

加气混凝土是一种轻质多孔的新型建筑材料，具有容重轻、保温效能高。吸音好多具有一定强度和可加工等优点。可以制作成墙砌块、墙板、楼板、屋面板、保温块和保温管等制品。

目前加气混凝土在我国已开始广泛用于工业与民用建筑气作为承重或非承重的结构材料和保温材料，成为新型建筑材料的一个重要组成部分。随着我国建设事业的飞速发展，对建筑材料的需求量日益增加，对其质量要求越来越高。但是目前我国建筑材料生产中，小砖小瓦仍占主要地位，建筑业的发展受其制约，从而远远落后于其他工业部门，表现在劳动强度大、生产效率低、基建周期长、建筑功能差。为

此，党和政府十分重视建筑业的改革，要求发展轻质、高强、多功能的新型建筑材料，建立适合我国具体情况的先进的建筑体系，以加速我国建筑业的发展。近年来，我国砌块建筑，大板建筑、轻板框架建筑等体系有了很大的发展，涌现出大批新型建筑材，其中，加气混凝土具有很重要的地位。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

加气块施工工艺-金水河阳光-新城区加气块施工由呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司提供。呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司（www.8888yijin.com）位于内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金水河阳光在砖、瓦及砌块中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。金水河阳光取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金水河阳光全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。