

# 定格 电动刀型闸阀 陶瓷刀型闸阀

产品名称	定格 电动刀型闸阀 陶瓷刀型闸阀
公司名称	上海定格泵阀制造有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:上海定格 产品型号:DMZ973TC-10C 适用介质:污水, 纸浆, 物料,煤渣,
公司地址	上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1192室(注册地址)
联系电话	18968934087

## 产品详情

『陶瓷刀闸阀/插板阀』专业生产厂家，由本厂自主研发生产的【陶瓷刀闸阀/插板阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『陶瓷刀闸阀/插板阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。【陶瓷刀闸阀/插板阀】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建

等领域。

产品名称  
产品型号  
公称通径  
压力范围  
阀体材质

内陶瓷刀型闸阀/插板阀  
DMZ73TC、DMZ273TC、D  
DN50-1200mm  
1.0-1.6MPa  
铸钢，不锈钢

耐磨陶瓷刀形排渣闸阀产品概述：

陶瓷刀闸阀主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好，耐高温，耐压强度高，启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。1、动陶瓷刀闸阀产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。2、适用温度 400 。3执行机构公称压力0.4-0.6MPa，阀门公称压力1.0MPa。也可根据用户要求定制。

耐磨陶瓷刀形排渣闸阀主要性能规范：

- 1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。
- 3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。
- 4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。
- 5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。

6.驱动方式：手动、气动和电动等。

耐磨陶瓷刀形排渣闸阀工作原理：

耐磨陶瓷刀形排渣闸阀作为闸阀的一种，工作原理同闸阀有些相似，都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。

耐磨陶瓷刀形排渣闸阀的阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。