

D633-303B

产品名称	D633-303B
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:MOOG 功能:流量控制 别名:先导阀
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

D633-303B

楷卓自动化设备（上海）有限公司经销德国品牌工业备件，德国贺德克HYDAC、穆格MOOG、库伯勒KUBLER、科宝KOBOLD、西门子Siemens、丹佛斯Danfoss、恩格斯豪斯E+H等诸多欧美品牌，国外直接货源，原厂拿货，自主进口报关，保证原装进口，批发操作，价格优惠。

穆格公司简介

穆格历史

本公司成立于五十多年前，初从事飞机与导弹部件的设计及供应。如今，本公司的运动控制技术广泛应用于民用机座舱、发电风机、一级方程式赛车、医用输液系统等众多的市场和应用领域，有效提高相关产品的性能。

我们的文化为本公司的人才提供有力支持，使他们在工作时干劲十足，满怀激情，并且对未来的成功充满希望。

本公司历史起源于公司创建者威廉 C 穆格，他是一位发明家、企业家，也是一位远见卓识者。1951年，比尔穆格研制成功电液伺服阀，这种装置可把微弱的电脉冲转换为精确而有力的运动。1951年7月，比尔、阿特兄弟俩和卢盖耶在纽约州东奥罗拉租借了已废弃的 Proner 机场的一角，成立了穆格制阀公司

D633和D634系列直动式伺服控制阀，带供电电为24V的集成放大板，ISO 4401 尺寸 03和 05

MOOG穆格公司已有25年以上制造带集成电路板伺服比例控制阀的历史，在此期间，公司已交付使用超过200000台伺服比例控制阀。这些伺服比例控制阀被证实向包括注射和吹塑设备、压铸机、压机、重工业、纸业和木材处理以及其他应用方案提供了可靠的控制。

D633和D634系列伺服控制阀系列是带点反馈阀芯位置的闭环控制的直动阀（DDV）。此阀是可应用与三通、四通和2*2通的节流型控制阀。他们适用于电液位置、速度、压力或力控制系统以及其他需要高动态响应的系统。阀芯由永磁式线性力马达驱动，他可以灵活地从弹簧对中位置双向驱动阀芯。这是它相比较只能产生单向驱动力比例电磁阀的一大优点。阀内集成了闭环阀芯位置控制的电路板和脉宽调制（PWM）驱动电路。

这种阀的集成电路是以带脉宽调制电流驱动输出和24V供电电源的SMD技术为特征的一大发展

VR 2 D.1 /-LED

Blase 32L*M50x1,5/VG5 FPM80/P460 (kompl.

OKA-EL6S/28/3.1/M/A/1

VD 0.8 LE.1

SAF32E12Y1T150A-S309

DICHTSATZ 08FPM DV/P DRV/P DVE RVP SRV/P

EDS3346-2-0009-000-F1(-1...+9bar)

FZP-3/3.0/V/100/ 70/RV3

FPU-1-100F2,5G7A3 (FPS/FPK)

HDA4845-B-400-000

OK-ELC2H/1.0/400V/1/S/AITF50

HYDAC HEX S722-120-00/G1 1/2"

VD 2 LZ.1 /-BO

SCA 2L/28/1.0/M/A/1

OKA-EL9L/69/3.1/M/A/1

8,001,040,160,000

OKAF-EL9L/58/3.1/D/M/A/LPF280/4/1

HDA4820-A-350-424(15m)

OKAF-EL8S/69/3.1/B/M/A/LPF280/4/1

MFZP-1/2.0/P/63/ 3.5/RV4.5/0.18/230-50-1

SAF10M12T330A-S30

VR 2 B.1 /-2GC-V-SO224

8.5823.1832.1024

OK-P8L/1.0/M/A/1*

FPU-1-100F2,5G4A3K

VM 2 D.0 /-L48

8.5800.2152.1024

VD 5 C.0 /-V

VR 2 ES.0 /-2GB

VD 5 LZ.1 /-BO-LED

D663-4007

EDS346-2-040-000

HDA4445-A-100-000

HDA4345-A-06,0-000-E1

EDS3346-3-0001-000-E1(-1...+1bar)

SCAF 3L/28/2.0/B/M/A/LPF160/4/1

FZP-1/1.1/P/71/ 3.5/RV3

6.572.0116.D05

8.5823.3832.1024

VRD 5 FD.1 /-2M20

HDA4745-B-016-000

HDA4346-A-0009-000-E1(-1...+9bar)

SAF20E12Y1T400A

VD 8 D.0 /-L220

SCA 4S/40/1.0/M/A/1

HYDAC HEX S400-30-00/G3/4"

VM 8 BM.1 /-V

Blase 50L *M50x1,5/VG5 FPM80/P460(kompl

05.BMSWS 8151-8.5

SAF10M12T210A-S10

VMF 2 LZ.1 /-CN

8.9080.4331.3001

Blase 4L *7/8-14UNF/5/8-18UNF/VG5 (OL) (k

D661-6460C

ETS3868-5-000-000

Blase 32L *M50x1,5/VG5 IIR44/P460NH(kompl

D661-4436C

SAF32M12T400A-S340

HDA4445-B-100-000

SAF20M12T400A-S20

SAF10E12Y1T330A-S11

FZP-2/2.1/P/90/40/RV6

VR 2.5 D.1 /-L24