

风淋室采购 贵州风淋室 诚洁净化

产品名称	风淋室采购 贵州风淋室 诚洁净化
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

产品详情

风淋室（AIR SHOWER）是人员或货位进入洁净区由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。

三、风淋室分几类？

风淋室根据吹淋方式可分为：

1) 单吹型：

一个侧板有喷嘴，适合要求不高的工厂，比如：食品包装或饮料加工、大桶水生产等

2) 双吹型：

一个侧板跟顶板有喷嘴，适合国内食品加工企业，比如：糕点制作，干果等小规模企业

3) 三吹型：

二个侧板和顶部都有喷嘴，适合出口加工企业，或高精密仪器等要求较高的行业。

风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室，外彩板内不锈钢风淋室。

1) 彩钢板风淋室，

适用于环境干燥，使用人数不多的车间，价格低。

2) 冷轧钢板风淋室

（酸洗磷化静电喷涂），适用于电子工厂，使用人数比较多，由于门采用不锈钢制作，很耐用，但价格

比较适中。

3) 不锈钢板风淋室 (SUS304) ,

适用于食品加工 , y药保品加工行业 , 车间环境比较潮湿但不会生锈。

风淋室根据自动化程度不同可分为 : 智能语音风淋室 , 贵州风淋室 , 自动门风淋室 , 防爆风淋室 , 快速卷帘门风淋室。

风淋室根据使用对象不同可分为 : 人淋室 货淋室 风淋通道 货淋通道

风淋室延长寿命方法

风淋室是洁净室固定使用的大件净化设备 , 那么在维护好风淋室的同时如何让其使用寿命得以最c化是众多生产厂家购买时要参考的问题 , 因此风淋室的使用时间也是众多生产厂家考虑的必备因素。

1、 不锈钢风淋室使用年限在10 - 15年左右 , 更加通风和干燥的环境可以使用20年左右

2、 彩钢板风淋室的底板使用寿命一般在3-5年 , 不经常维护的话可能就1年-2年左右 , 彩钢板箱体使用寿命8年左右 , 随着环境要求越来越高 , 一般说来现在市场上的彩钢板风淋室基本已经被淘汰 , 因此不建议风淋室用户选择彩钢板风淋室。

3、 冷轧钢板烤漆风淋室使用寿命在10年左右 , 干燥的环境可以使用15年左右 , 如果维护得当的话 , 使用寿命和不锈钢风淋室不相上下。

安装使用风淋室的好处

目前很多加工单位都开始安装使用风淋室 , 那么这种装置可以起到哪些作用呢 ? 一般安装使用风淋装置的行业都是对作业要求比较高的 , 例如产品需要在无尘的条件下完成制作流程时就要用到风淋通道。

目前很多加工单位都开始安装使用风淋室 , 那么这种装置可以起到哪些作用呢 ? 一般安装使用风淋装置的行业都是对作业要求比较高的 , 例如产品需要在无尘的条件下完成制作流程时就要用到风淋通道 , 这样工作人员在进入操作场所之前 , 风淋室采购 , 可以先通过风淋通道将衣物表面沾染的灰尘进行清理 , 确保加工环境中不会存在任何污物。

在安装风淋室时方式方法比较简单 , 可以直接将设备安装在作业场所和进出通道之间 , 并结合实际生产需求来指d安装方案 , 风淋室直销 , 让设备在运行期间符合行业的使用要求。另外人们在使用风淋通道时 , 装置会通过简单的吹淋方式去除灰尘和杂质 , 操作时间非常短 , 一般只需要几秒钟就可以达到应用目的 , 厂家也可以结合实际需要来灵活设定吹淋时间。

工作人员平时在使用风淋室时一定要注意 , 需要按照风淋通道的正确方法完成操作流程 , 现在风淋通道都是采用全新的控制面板进行操控的 , 风淋室公司 , 在进行每个操作步骤期间都有指示灯进行提示。人员在进入风淋通道之前 , 还需要先将佩戴的饰品取下 , 然后才可以进入风淋通道 , 在生产作业期间 , 工作人员也要穿戴好防尘物品。

现在使用风淋室的厂家越来越多 , 随着人们对于这种装置的优势越来越了解 , 将来使用风淋通道的厂家

将会更多，也会为相关生产行业提供更多便利条件。

风淋室采购-贵州风淋室-诚洁净化(查看)由无锡诚洁净化科技有限公司提供。风淋室采购-贵州风淋室-诚洁净化(查看)是无锡诚洁净化科技有限公司(www.cncjh.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。