

## 300A内燃柴油发电电焊一体机价格

产品名称	300A内燃柴油发电电焊一体机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号: : B-300TS
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 300A内燃柴油发电电焊一体机价格

欧洲狮发电电焊机发动机在运转时会产生一定的能量，需要通过散热器来冷却。柴油发电机组的冷却原理是通过发动机的冷却液循环冷却。冷却装置通常包括两种，一种是散热器冷却系统，一种是热交换器冷却系统。大多数柴油发电机组采用的是第二种冷却系统，它是通过由发动机驱动的购房把空气吹进散热器芯，达到冷却的目的。也可将散热器与发动机分体安装，由一个电购房来冷却。当自然水供应充足时，则可采用第二种冷却系统，即用热交换器来代替散热器，发动机冷却液通过热交换器来循环，并由自然水来冷却。

### 300A内燃柴油发电电焊一体机价格

欧洲狮子电焊机的主要特点如下：

- 1.体积小，重量轻，节省材料，便于携带和移动。
- 2.高效节能，效率可达80%~90%，比传统焊机节电1/3以上。
- 3，动态特性好，电弧点火容易，电弧稳定，焊缝形成美观，飞溅小。
- 4.适合与机器人组合，形成自动焊接生产系统。
- 5.它可以在一台机器上使用，完成各种焊接和切割过程。

### 技术参数

产品型号：B-300TSI

## 发电机参数

### 柴油发动机参数

- 额定功率KW

5

- 发动机品牌

### 欧洲狮

- 备用功率KW

6

- 发动机型号

BT-1100TSI

- 额定频率HZ

50

- 冷却方式

风冷

- 额定电压V

220

- 额定转速r/min

3000

- 启动方式

### 电启动

- 燃烧系统及缸体结构

### 四冲程、直喷、风冷

- 机构类型

### 开架式/手推式

- 发动机马力

20HP

· 相 数

单相

· 燃油类型

柴油

电焊机参数

其他参数

· 电流调节A

0-300

· 连接方式

锥度轴刚性连接

· 焊条范围MM

0-6.0

· 油箱容积

25L

· 焊接模块

工业焊接模块

· 机油容量L

2

· 空载电压V

70

· 调速方式

自动调速

· 焊机等级

工业级

· 过载保护

有

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 漏电保护

· 工作时间H

8~12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

815

宽mm

555

高mm

755

整机净重KG

180/210

焊机等级

A级-工业级别

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-300TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-300TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-300TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-300TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-300TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-300TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-300TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助