

# 10千瓦汽油发电机噪音多大

产品名称	10千瓦汽油发电机噪音多大
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

10千瓦汽油发电机噪音多大同时，新型AVR还有过载保护功能，当机组过载或负载超过110%时，AVR将切断励磁。这时虽然机组在运行，但无电压输出，对机组进行过载保护。用户必须将负载减少并且停机后再次启动机组，机组才会有电压输出。如果不减小负载，机组仍会处于过载保护状态，无电压输出或停机。从而有效保护机组免于过载损坏。

### 倾斜转子和阻尼绕组

倾斜转子将使波形失真至低，同时组尼绕组将在短路中保护发电机组，并在电容负荷中稳定电压波动。

### 技术参数

产品型号：B-10GDI

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-670

冷却方式：风冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：3.5L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

机电可以在几天之内交付给您一台您需要的发电机。当决定购买一台发电机的时候，有许多需要确定的因素，包括这台设备在拖车上是否需要静音设置，需要什么类型的转换开关，在安装发电机的地方是否需要一个备用的油箱，相当多的关于发电机的使用方法，我们的销售人员可以在这些事上帮您。动力公司可以提供一些指导，以帮助您做出英明的决定。点击浏览我们的网站。我们的销售人员会帮您选择合适的发电机并且可以帮您节省时间和金钱！