

# 三门峡树状月季批发 吉华月季小苗基地 4公分树状月季批发

产品名称	三门峡树状月季批发 吉华月季小苗基地 4公分树状月季批发
公司名称	南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市石桥镇
联系电话	15737753500 15737753500

## 产品详情

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种。欢迎您的来电咨询！

### 养好月季的六个环节

1.盆，指选盆、换盆。盆栽以土烧盆为好，盆径大小应与植株大小相称。用盆时，旧盆要洗净，新盆要先浸潮后使用。当植株不断生长到根已塞满了原盆时，就应在休眠期用大盆换去原盆，以满足根部继续发展的需要。栽活了的小苗长大之后，也要从小盆换入大盆，最好一年换一次。

2.土。盆栽所需要用的培养土，用50%的园土，拌含30%的腐熟垃圾土，10%—20%的粗糠灰。每500克土再加上腐熟的堆肥或饼肥10—15千克。换盆的同时也要换用新培养土。

3.水，即浇水。水分是植物生长的生命线，过多过少都会影响生长。尤其盆栽月季的浇水更要按照需要来适当调节，要视季节的变化和生长消耗水分的情况控制浇水量。春天气温低，刚长叶，需水量少，3—5天浇一次即可，夏季炎热，每天（阴雨除外）浇水1—2次，浇透，尤其在孕蕾和开花期供水不能缺少花后休眠则要减少水量，雨季不要积水。

4.肥。月季喜肥。此花生长快，开花多，消耗养分也多，因此施肥是养好月季的重要一环。盆栽必须施足底肥。一般情况下，每隔7—10天施薄肥一次，使叶片经常保持浓绿而有光泽。出现花蕾前可施用酱渣水等较浓的液肥，以供开花的需要。平时的施肥要掌握少量多次的原则。盛暑时是否继续追施肥料，视植株生长情况而定，生长旺盛可继续追施；生长衰弱，花开瘦小，呈半休眠状态，应停止施肥。

5.光。月季虽喜阳光，但在炎夏要设法遮挡强光的直射，最好在中午前后放置在遮荫处，以能见朝夕阳光为好。换盆后，放到阴凉地方，避免阳光直晒，一周以后再移到通风向阳的地方。

6.害，即指病虫害。春秋雨季，三门峡树状月季批发，叶片易发生黑斑病和白粉病。发现后，可用70%可湿性托布津粉剂1000倍液喷雾除治，也可用棉花蘸酒精擦花叶正反两面和叶柄除治。虫害主要是蚜虫和红蜘蛛，均可用40%乐果乳油兑水1500倍喷治。

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，10公分树状月季批发，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种。欢迎您的来电咨询！

## 月季栽培技能的介绍

月季是木棉科月季属花树，一般以为原产东印度、马来半岛一带，4公分树状月季批发，是亚洲热带雨林树种。南阳月季从原产地首要传到附近的菲律宾、斯里兰卡、泰国、越南、缅甸及印度等地。

## 月季

月季因其花形巨大，花肉具有特殊的浓郁香味，赏识过之后留香唇齿之间，深受当地群众喜欢，有“花中之王”之称，成为有名的热带水花。我国海南省有零星栽培，在海南省东南部的兴隆农场和南部的保亭热带作物研讨一切大树，单个年份能开花结花。

- 1.生物学特性大乔木，树高15-20米，主干显着，枝条脆弱，易遭强风为害。南阳月季叶片互生、革质，长椭圆形，叶面光滑青绿色，叶背具银白色细粒状鳞片毛茸，全缘。花大，每年都可进行耕种，以春季为好。耕种株行距以20厘米x20厘米为宜。
- 2.在麦苗生长期，应注意除草，并结合上肥，以促进麦苗生长。优秀母株可用空中压条繁殖，极易生根，从圈枝至成苗，只需60-70天。
- 3.定植苗高30-40厘米时可定植，株行距3米x5米为宜，施入有机肥、土杂肥和适量石灰作基肥。全年均可定植，以带土栽培为佳。
- 4.上肥办理结花树每年要要点施1次肥，即春季抽蕾肥、夏日花朵膨大肥和采花前肥，尤其要施好花朵膨大肥。采花后深施一次有机肥。
- 5.整形修剪因萌芽力很强，栽培后1-2年要注意整形，大花树状月季批发，采花后及时修剪，以坚持良好的树型。
- 6.嫁接花朵转橙黄色或橙红色时即为老练，可嫁接。嫁接后花朵不能直接鲜食，需经4-7天后熟期待花肉松软才

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，

抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种。欢迎您的来电咨询！

## 月季花采切与采后处理

（一）采切 适时采切很重要，既关系到切花质量，也关系到切花寿命。一般都在清晨采切，此时天气凉爽，湿度大，采后损失小。从花的发育程度看，一般在花开前2天采收较好，采收过早，由于花枝发育不够充分，易产生花枝弯颈现象，影响花的开放。从形态看，一般花以萼片向外反折到水平以下（即反折大于90度），有1至2个花瓣微展时采切为宜。采切时间和品种也有关系，如墨西得斯，花萼反转时即可采切，而索尼亚则需反转近180度时采收，夏季花朵发育快，可比凉爽季节适当早采。

（二）采后处理 采收后的月季应去掉下半部的叶子，参照月季分级标准进行分级，这些工作可在10度左右的低温室中进行。分级好的月季，每20支捆成一束（俗称一扎），用塑料薄膜包好，以防花瓣相互碰撞受损。包好的月季可在低温下保存，这一过程既包含整枝分级工作，也包含切花的田间热去除工作。如果有真空预冷设备，也可在去叶分级后用真空预冷设备降温。对田间采切的月季迅速降温，除去田间热可减轻代谢活动，延缓衰老。这是保鲜工作的第1步。

三门峡树状月季批发-吉华月季小苗基地-4公分树状月季批发由南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园提供。南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园（tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南南阳的花木、果木种苗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领吉华月季和您携手步入辉煌，共创美好未来！